

PRODUKTDATABLAD

TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000

TruSys PERFORMANCE ENERGY RAIL 5 POLE | 5-polet grundmodul



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industrihaller, højreolagere, garager, isenkrambutikker

PRODUKTFORDELE

- Nem installation
- Høj fleksibilitet grundet 3 tilgængelige længder (1500 mm, 3000 mm og 1500 mm slutstykke)

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemfortrådet med 5-leder kabel
- Forskellige længder tilgængelige
- Intern elektrisk tilslutning ved første armatur, ingen ekstern tilslutningsenhed nødvendig
- Grundmoduler i stål
- Slutstykke uden elektriske og mekaniske konnektorer



TEKNISKE DATA

Dimensioner



Længde	3150 mm
Bredde	70,2 mm
Højde	38,8 mm
Produktvægt	3260,00 g

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-25...+60 °C
----------------------	--------------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2019

Godkendelse og Standarder

Standarder	CE
------------	----

UDSTYR/TILBEHØR

- Forskelligt tilbehør kan fås

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075299498	Shipping carton box 10	3230 mm x 460 mm x 170 mm	35083,00 g	252.59 dm ³
4058075354777	Shipping carton box 1	3170 mm x 88 mm x 56 mm	3797,00 g	15.62 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.