

PRODUKTDATABLAD

DL IP44 FRAME DN 90 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Surface mounting frame for Downlight IP44



Anvendelsesområder

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Generel belysning
- Offentlige områder
- Trapper
- Gangarealer
- Butikker
- Badeværelser

Produktfordele

- Nem installation

Produktegenskaber

- Robust hus i polykarbonat
- Monteringstilbehør medfølger



TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	90 mm
Højde	47 mm
Produktvægt	50,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)

ANVENDELSE & MONTERING

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction


LOGISTISKE DATA



Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075709881	Folding box 1	95 mm x 53 mm x 99 mm	74.00 g	0.50 dm ³
4058075709898	Shipping box 10	279 mm x 200 mm x 115 mm	865.00 g	6.42 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.