

PRODUKTDATABLAD

CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E

CONNECTOR BOX | Toolless electrical connection of luminaires und LED-drivers



Anvendelsesområder

- For use in recessed ceilings

Produktfordele

- Gennemforstådning er mulig på primærsiden

Produktegenskaber


- Værktøjsfri sløjfedåse
- Velegnet til nedsænkede on/off klasse II armaturer (L/N-version)



TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	94,0 mm
Bredde	35,0 mm
Højde	22,0 mm



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Monteringssted	Loft

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from November 2022
--------------------	------------------------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	User instruction
	User instruction

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854013508	BAG 1	95 mm x 36 mm x 22 mm	24.00 g	0.08 dm ³
4099854013515	Shipping box 20	165 mm x 100 mm x 120 mm	533.00 g	1.98 dm ³
4099854013522	Shipping box 360	520 mm x 320 mm x 270 mm	1180.00 g	44.93 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.