



MASTER Value LED-glasbelysning



MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærenes velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glasbelysning giver flere energibesparelser end normale LED-glasbelysning. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glasbelysning). MASTER Value LED-glasbelysning giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (nom.)	
Sokkel	E27 [E27]	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	90
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja		70 %
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Drift og el	
Interval mellem tænd/sluk	20000X	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
	Sphere	Power (Rated) (Nom)	5,9 W
Lysteknik		Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA
Farvekode	940 [CCT af 4000 K]	Wattforbrugsækvivalent	60 W
Lysstrøm (nom.)	806 lm	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Effektfaktor (nom.)	0.7
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W	Spænding (nom.)	220-240 V
Farveensartethed	<6		

MASTER Value LED-glasperer

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60mm]


Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
	1189714

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951444983100
Ordreprodukt navn	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G
EAN/UPC – produkt	8719514449831
Ordrekode	44983100
Lokal ordrekode	2057816533
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003526702
Kopier nettovægt (stykke)	0,030 kg


Målskitse




MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

Product	D	C
MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm

Fotometriske data




General uniform lighting



Light Distribution Diagram


MASTER Value LED-glaspærer

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

