

MASTER Value LED-glasbelysning



MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærenes velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glasbelysning giver flere energibesparelser end normale LED-glasbelysning. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glasbelysning). MASTER Value LED-glasbelysning giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Lysteknik	
Farvekode	940 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	1521 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	135 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	11,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	51 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V

MASTER Value LED-glaspærer


Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	12 kWh
	1189717

Målskitse



MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG


Fotometriske data



Light Distribution Diagram

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951444987900
Ordreproduktnavn	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG
EAN/UPC – produkt	8719514449879
Ordrekode	44987900
Lokal ordrekode	2057816559
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003526902
Kopier nettovægt (stykke)	0,030 kg


Product	D	C
MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm



General uniform lighting


MASTER Value LED-glaspærer

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

