



MASTER Value LED-glaspærer

MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærenes velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glaspærer giver flere energibesparelser end normale LED-glaspærer. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glaspærer). MASTER Value LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Lysteknik	
Farvekode	940 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Farvetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V

MASTER Value LED-glaspærer

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60mm]


Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
	1189713

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951444989300
Ordreprodukt navn	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
EAN/UPC – produkt	8719514449893
Ordrekode	44989300
Lokal ordrekode	2057816562
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003527002
Kopiér nettovægt (stykke)	0,030 kg


Målskitse




MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Product	D	C
MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

MASTER Value LED-glaspærer



Fotometriske data



General uniform lighting

General uniform lighting

Levetid



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

