

Produktdatablad

Specifikationer



Minipragma afdækning 2r 12m hvid

El-nr.: 3316412101 MIP12212

EAN-nr : 3606480147838

Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produktnavn	"Resi9 MP"
Produkttype	Kapsling
Kapslingstype	Modulær kapsling
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Plan
Bredde	Udvendig: 268 mm
Højde	Udvendig: 353 mm
Dybde	Udvendig: 102 mm

Produktinformationer

Kapslingsmontage	Overflade
Antal moduler á 9 mm	24
Antal 18 mm moduler	24
[In] mærkestrøm	63 A
Skinnetype	35 mm asymetrisk skinne
Montage plade beskrivelse	Uden montageplade
Kabelindføring	1 kanal flange 1 bare flange
Klemrækkefunktion	Earth / neutral
Antal klemrækker	1 jord (skruet fast) med 16 udgående 1 neutral (skruet fast) med 16 udgående
Fordelerblok for afgange	2 x 16 mm² til jord 2 x 16 mm² til neutral "6 x 6 mm²" til jord "6 x 6 mm²" til neutral 8 x 10 mm² til jord 8 x 10 mm² til neutral
Kasplingsmateriale	Bagpart: teknoplastik Dør: teknoplastik Fronten: teknoplastik
Indvendig dybde	80 mm
Farve	Dør: hvid (RAL 9003) Fronten: hvid (RAL 9003)

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Marked segmentering	Mindre erhverv Bolig
---------------------	-------------------------

miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitetsmærker	IMQ
Brandmodstand	Dør: 650 °C Bagpart: 650 °C Fronten: 650 °C
IP kapslingsklasse	IP40
IP kapslingsklasse	IK07
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	1,16 kg
Forpakning 1 højde	10,2 cm
Forpakning 1 bredde	26,8 cm
Forpakning 1 længde	35,3 cm
Enhedstype forpakning 2	BB1
Antal enheder forpakning 2	5
Forpakning 2 vægt	5,9 kg
Forpakning 2 højde	52 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 længde	40 cm
Enhedstype forpakning 3	P12
Antal enheder forpakningstype 3	80
Forpakning 3 vægt	106,4 kg
Forpakning 3 højde	120 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 længde	120 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stof erklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Halogenindhold	Halogenfrit produkt
----------------	---------------------

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------