


PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI CURVE SI

SMART+ CURVE MULTICOLOR | Armatur med WiFi teknologi



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Haver
- Terrasser, balkoner

PRODUKTFORDELE

- Nem og hurtig installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Kombinerer funktionaliteten af generel belysning og stemningsbelysning

PRODUKTEGENSKABER

- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	9,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Drifttilstand	Mains voltage


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Farvetemperaturer	RGBW
Belysnings effektivitet	58 lm/W
Lumen	520 lm

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	260 °
-------------------	-------

Dimensioner



Produktvægt	950,00 g
Længde	93,0 mm
Bredde	100,0 mm
Højde	248,0 mm

Farver & materialer

Produktfarve	Silver
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Armaturhus farve	Silver

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

Generel Beskrivelse

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
Monteringssted	Væg
Monteringstype	Surface

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
Type forbindelse	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

Godkendelse og Standarder

Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075478350	Folding carton box 1	112 mm x 112 mm x 264 mm	1023,00 g	3.31 dm ³
4058075478367	Shipping carton box 4	278 mm x 238 mm x 249 mm	4463,00 g	16.47 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.