



MASTER UltraEfficient GU10

MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

Med Philips Ultra Efficient GU10 LED spots har du den perfekte eftermonteringslampe til at hjælpe dine kunder med at spare energi og penge med højkvalitets-, langtidsholdbar og ultraenergieffektiv LED-lys.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [GU10]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Plan	Master
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	380 lm
Lysstyrke (nom.)	800 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	158 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	380 lm


Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	27 mA
Wattforbrugsækivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.35
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildemateriale	Klar plast

MASTER UltraEfficient GU10

Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 inch]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	B
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
	1087972
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951442174500
Ordreprodukt navn	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

EAN/UPC – produkt	8719514421745
Ordrekode	42174500
Lokal ordrekode	2057816423
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003163102
Kopier nettovægt (stykke)	0,036 kg


Målskitse




MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB	50 mm	54 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

