



MASTER Glass LED-pærer



MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED pærerne kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Plan	MASTER
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT af 2200 K-2700 K]
Lysstrøm (nom.)	1521 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	144 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %	
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	55 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

MASTER Glass LED-pærer


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildemateriale	Glass
Lyskildeform	A60 [A 60mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
	1109134
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951444977000

Målskitse



MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour

Ordreproduktnavn	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
EAN/UPC – produkt	8719514449770
Ordrekode	44977000
Lokal ordrekode	2057816656
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003011582
Kopier nettovægt (stykke)	0,030 kg


Product	D	C
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	60 mm	108 mm



Light Distribution Diagram

MASTER Glass LED-pærer


Fotometriske data



General uniform lighting

General uniform lighting

Levetid



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

