

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

SPOT DARKLIGHT

Recessed mounted spotlight, round shape, Darklight with cut-off



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udskiftning af konventionelle 50 W halogen spotlights
- Hotelværelser
- Barer, restauranter
- Badeværelser
- Hylde- og underskabsbelysning
- Gallerier, museer
- Generel belysning

PRODUKTFORDELE

- Design matcher LEDVANCE DOWNLIGHT armaturfamilien
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogen spots
- Funktionelt og minimalistisk design
- Ekstern driver til udvidet fleksibilitet (kompatibel med udvalgte dimdrivere)
- Designet til ekstra ydeevne
- 70° afskæringsvinkel - perfekt til hyldebelysning
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Lysstyrke: 85 lm/W
- Lysstrøm: 580 lm
- Diameter af påkrævet loftudskæring: 63 mm
- Farvetemperatur: 3.000 K
- Farve nøjagtighed Mac Adam 4





- Spredningsvinkel: 36°
- Beskyttelsestype, forside: IP44

TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data			Lysfordeling	Dimensioner			
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Lumen	Farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Udstrålings vinkel	Diameter	Højde	Produktvægt	Monteringsdiameter
SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT	7,00 W	220...240 V	50/60 Hz	580 lm	Warm White	>80	36 °	70,0 mm	58,0 mm	200,00 g	68 mm

Produktbeskrivelse	Farver & materialer		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid			Egenskaber	
	Materiale	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C	Dæmpbar	Type forbindelse
SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Nej	Terminal, 2-pin

Produktbeskrivelse	Godkendelse og Standarder	
	Beskyttelsesklasse	Beskyttelsestype
SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT	II	IP44



SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT

SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075127166	SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT	Shipping carton box 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	5745,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

► www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.