

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Faxe Panellud Hvid Databladsnr.: 0282 Versionsnr: 8
Oprettet: 25. okt. 2007 Revisionsdato: 19. jan. 2012 erstatter: 20. apr. 2010

Side 1/3

Printdato: 11-10-2012

Faxe Panellud Hvid

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Faxe Panellud Hvid

PR-nr.:

Varetype: Trælud, vandbaseret

Producent/Importør:

FAXE A/S

Energivej 13

DK-6700 Esbjerg

Telefon: + 45 49 76 01 01

Telefax: + 45 49 76 01 00

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: info@faxelud.dk

Anvendelse:

Lud behandling af indendørs træ.

Nødtelefon:

+ 45 49 76 01 01

Nødtelefonen er åben man - tors

Kl. 8.00 - 16.00

fre Kl. 8.00 - 14.00

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Indeholder UV-absorber. Kan udløse allergisk reaktion.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (symbol og R-sætninger er for det rene stof).

Ordlyd af R-sætninger - se punkt 16.

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i punkt 8 med PPM.

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
57-55-6		2,5 - 10%	Propylenglycol			
111-90-0	203-919-7	< 2,5%	Ethyldiglycol	Xi	R36	

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.

Ved uheld: Kontakt læge/skadestue: Medbring om muligt etiket eller sikkerhedsdatablad.

Øjenkontakt:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes.

Tøj/fodtøj renses, inden det tages i brug igen. Søg læge, hvis hudirritationen er vedvarende.

Indtagelse:

Giv rigelig mælk/vand at drikke. Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Forbrænding:

Produktet er ikke brandfarligt.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Produktet er ikke brændbart.

Særlige farer:

Produktet kan ætse hud og beklædning. Forstøvet natronlud kan ætse slimhinderne.

Generelt:

Beholdere fjernes fra brandstedet og afkøles ved påsprøjtning af vand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Faxe Panellud Hvid Databladsnr.: 0282 Versionsnr: 8
Oprettet: 25. okt. 2007 Revisionsdato: 19. jan. 2012 erstatter: 20. apr. 2010

Side 2/3

Printdato: 11-10-2012

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres. Stop udstrømning, hvis det kan ske uden risiko. Hold uvedkommende borte og advar andre om glatte belægninger. Tildæk afløb. Minimér forurening af grundvand.

Metoder til oprydning:

Opsaml resten af spildet med et absorberende materiale, skyl efter med vand. Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Skyl efter med vand.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Personlig beskyttelse: se afsnit 8. Sørg for god ventilation. Adgang til vaske og skyllefaciliteter. Brug egnede handsker.

Opbevaring:

Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Produktet opbevares forsvarligt ved min. +5°C i tæt tillukket emballage på et køligt og godt ventileret sted, beskyttet mod sollys og adskilt fra uforenelige materialer, lægemidler, fødevarer og foderstoffer.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker af gummi. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Beskyttelse af øjne:

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af huden:

Brug særligt arbejdstøj.

Grænseværdier:

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. april 2005.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Farve:	Hvid
Vægtfylde (kg/l):	1,05
Vægt % organiske opløsningsmidler:	4
Blandbar med vand:	Ja
pH-brugsopløsning:	9
VOC tal (g/l):	42
VOC kategori:	2004/ 42/IIA(d)(130)42

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Forhold, der skal undgås:

Stabil ved alm. temperatur. Undgå opvarmning af produktet.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Indånding af dampe kan virke irriterende.

Huden:

Irriterer huden.

Øjnene:

Stænk i øjnene giver irritation.

Indtagelse:

Indtagelse kan give mavesmerter og opkastning. Indtagelse eller opkastning kan medføre kemisk lungebetændelse eller vand i lungerne. Produktet virker mildt afførende ved indtagelse.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Faxe Panellud Hvid Databladsnr.: 0282 Versionsnr: 8
Oprettet: 25. okt. 2007 Revisionsdato: 19. jan. 2012 erstatter: 20. apr. 2010

Side 3/3

Printdato: 11-10-2012

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Tom, urensset emballage bortskaffes på samme måde som produktet. Sørg for god kemikaliehygiejne.

Bortskaffelse:

Rester af produktet anses ikke for at være kemikalieaffald.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Generelt:

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

I overensstemmelse med Miljøministeriets "Bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" samt Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse nr. 301 om fastsættelse af Kodenumre" er produktet mærket som følger:

Mærkning:

S(2)	Opbevares utilgængeligt for børn.
S37	Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S24/25	Undgå kontakt med huden og øjnene.

Særlig mærkning:

Indeholder UV-absorber. Kan udløse allergisk reaktion.

MAL-kode: 00-1

MAL-tal: 0 m³ luft / liter produkt.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R36 Irriterer øjnene.

Generelt:

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugers arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Råd om oplæring/instruktion:

Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt.

Afsluttende bemærkning:

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.

Kilder:

Bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter
Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer.
EU Direktiv 2001/58/EU
EU Direktiver 1999/45/EU; 2001/59/EU

Rettelser:

15.

Udarbejdet af: hb

Sidst revideret af: GK