



SON

SON 70W/220 | E27 1CT

Højtryksnatriumdampplamper med en udladningslampe i sintret aluminiumsoxid, der er indeholdt i en lufttom yderkolbe af hårdglas

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	Intern tændingsenhed
Sokkel	E27
Lyskilde	B70 [B 70mm]
Lyskilde finish	Mat
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	10000 hr
Levetid ved 10% udfald	13000 hr
Levetid ved 20% udfald	18000 hr
Levetid ved 50% udfald	28000 hr
LSF EM 2K timer	99 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	98 %
LSF EM 8K timer	97 %
LSF EM 12K timer	92 %
LSF EM 16K timer	84 %
LSF EM 20K timer	74 %

• Lystekniske data

Farvekode	220 [CCT of 2000K]
Farvegengivelsesindeks	25 (max) Ra8
Farvetemperatur	2000 K
Lysmængde EM	5600 Lm
Luminans Flux lyskilde m EM	5600 Lm
Lysudbytte EM	80 Lm/W
Lumen effektivitet EM 25°C	80 Lm/W
Lumen bevarelse 2000 timer	88 %
Lumen bevarelse 5000 timer	83.5 %

Lumen bevarelse 10000 timer	81 %
Lumen bevarelse 20.000 timer	78 %
LLMF EM 2000 timer nominel	88 %
LLMF EM 4000 timer nominel	84 %
LLMF EM 6000 timer nominel	83 %
LLMF EM 8000 timer nominel	81 %
LLMF EM 12000 timer nominel	80 %
LLMF EM 16000 timer nominel	79 %
LLMF EM 20000 timer nominel	78 %
Gfarvekoordinat X	540 -
Gfarvekoordinat Y	415 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	70 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	70.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	70.0 W
Lampespænding	90 V
Lyskildestrøm EM	0.98 A
Dæmpbar	Ja

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
----------------------------	----

PHILIPS

Kviksølv indhold (HG)	16.3 mg
Energy consumption kWh/1000h	77 kWh

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	200 (max) C
Kolbetemperatur	350 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C	155 (max) mm
Diameter D	71 (max) mm
Lyscenter længde L	105 mm


• Produktdata

Bestillingsnummer	181862 30
Lokal nr.	2052030013
Produktnavn	SON 70W/220 I E27 1CT
Bestil på produktnavn	SON 70W/220 I E27 1CT/24
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	24
Antal pakninger pr. yderkarton	24
Stregkode på produkt	8711500181862
Stregkode på yderkarton	8711500181879
Logistik kode - 12NC	928150108828
ILCOS-kode	SE-70-H/I-E27
Nettovægt pr. stk.	0.057 kg

Advarsler og sikkerhed

- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC60662, IEC62035).

Målskitse




E27

SON 70W/220 I E27 1CT

Product	C (Max)	D (Max)
SON 70W/220 I E27	155	71

Fotometriske data



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, februar 1
registrerede til at ændre