



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL

Højtryksnatriumlamper af høj kvalitet med PIA-teknologi (Philips Integrated Antenna)

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	Ekstern tændingsenhed
Sokkel	E27
Sokkel information	-
Lyskilde	T35 [T 35mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	17000 hr
Levetid ved 10% udfald	20000 hr
Levetid ved 20% udfald	23500 hr
Levetid ved 50% udfald	30000 hr
LSF EM 2K timer	99 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	99 %
LSF EM 8K timer	99 %
LSF EM 12K timer	99 %
LSF EM 16K timer	96 %
LSF EM 20K timer	90 %

• Lystekniske data

Farvekode	220 [CCT of 2000K]
Farvegengivelsesindeks	25 (max) Ra8
Farvetemperatur	2000 K
Luminans Flux lyskilde m EM	6600 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	91 Lm/W
Lumen bevarelse 2000 timer	90 %
Lumen bevarelse 5000 timer	86.5 %

Lumen bevarelse 20.000 timer	81 %
Gennemsnitlige luminans EM	310 cd/cm2
LLMF EM 2000 timer nominel	90 %
LLMF EM 4000 timer nominel	87 %
LLMF EM 6000 timer nominel	86 %
LLMF EM 8000 timer nominel	85 %
LLMF EM 12000 timer nominel	83 %
LLMF EM 16000 timer nominel	82 %
LLMF EM 20000 timer nominel	81 %
Gfarvekoordinat X	540 -
Gfarvekoordinat Y	420 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	70 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	70.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	73.0 W
Spænding	230 V
Lampespænding	90 V
Lyskildestrøm EM	0.975 A
Tændingstid	5 (max) s
Opstartstid 90%	4 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	30 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	0.50 -

PHILIPS

MASTER SON-T PIA Plus

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	12 mg
Energy consumption kWh/1000h	80 kWh

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	200 (max) C
Kolbetemperatur	350 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C	156 (max) mm
Diameter D	36 (max) mm
Lyscenter længde L	104 mm
Lysbue længde O	42 mm


• Produktdata

Bestillingsnummer	192660 15
Lokal nr.	2052030026
Produktnavn	MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL
Bestil på produktnavn	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8711500192660
Stregkode på yderkarton	8711500193131
Logistik kode - 12NC	928152700028
ILCOS-kode	ST-70-H/S-E27
Nettovægt pr. stk.	0.048 kg

Advarsler og sikkerhed

- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC60662, IEC62035)

Målskitse




E27


MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T PIA PLUS 70W E E27	156	36	104	42

Fotometriske data



MASTER SON-T PIA Plus 50W & 70W



MASTER SON-T PIA Plus 50W, 70W



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, februar 1
registrerede til at ændre