





FIBOX
Enclosing innovations



SLN Kapslingsystem

FIBOX SLN

- Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer
- Kapslingerne med de mange muligheder
- Kan indpasses i alle former for miljøer
- Solid konstruktion testet til IK o8 i slagstyrke
- Forskellig mulig montage kombinationer, modul str. 100 mm
- Adskillige låsesystemer, mulighed for plombering
- Særdeles god UV resistent.
- Yderst temperaturbestandige.
- Korroderer ikke og påvirkes ikke af de fleste opløsningsmidler.
- Stort tilbehørsprogram.
- Dobbeltisoleret og tætheds klasse IP 65.



Fibox designer og producerer kapslinger, som er velegnet til indkapsling og beskyttelse af udstyr som skal placeres selv under udsatte og krævende omgivelser. Fibox er den førende producent af kapslinger til beskyttelse af elektriske og elektroniske komponenter.

Sidste skud på stammen af kapslinger fra Fibox er modul-systemet SLN. Serien er fremstillet i vedligeholdelses og halogen frit glasfiber forstærket polycarbonat, som kan indpasses diskret i alle former for miljøer. Et robust og moderne system, der er udviklet på basis af mange års erfaring og knowhow.

Fibox nye modul program SLN er designet til at spare tid ved montage og installation og som kan anvendes til følgende:


Applikationer

- Kabelfordelingssystemer
- Målerskabe
- Styre skabe til spildevand-pumpestyringer
- Styresystemer til trafik regulering
- Gade belysnings anlæg
- Tele og bredbåndsinstallationer
- Kabel – TV installationer
- Gas og fjernvarme installationer
- Industrielle automatiserings systemer
- By fornyelse projekter
- Markedspladser og campingpladser fordelings anlæg
- Torve og gågade løsninger
- Havne og kystnære miljøer

Fibox er din partner til alle opgaver med indkapsling. Sammen gør vi jeres ideer og innovation til en succes historie



Dette unikke modulære koncept i SLN kapslinger muliggør monter-
ing af forskellige størrelse kasser
til en tavle enhed.






Tekniske data:

Egenskaber

Tæthedsklasse efter EN 60529	IP 65
Slagstyrke efter EN 62262	IK 08
Temp. område kontinuerligt	-20° - +80° Celsius
Beskyttelse	Dobbelt isoleret
Farve	Ral 7035
Isolationsspænding	690 V AC / 800 VDC
Nominel strømstyrke	1250 Amp.
Kortslutnings test	30 kA/0,3 sec.og peak 65 kA
UV resistent efter UL 746C	Særdeles god
Kemikalie resistent	Særdeles god
Glødetrådtestet efter IEC	960° Celsius
Opbygget efter	EN 60439
Miljø og omgivelser	Halogen fri
Brandbarheds klassifikation	94 V1
Materiale	Glas fiber forstærket Polycarbonat

Ret til tekniske ændringer forbeholdes. *Kontakt for mere detaljeret råvare data



SLN 32

320 x 220 x 180


Modulkasser

Betegnelse; dimensioner	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Kassebund inkl DIN indsats 14 M, polycarbonat 320x220x130 mm. Med 4 flangeåbninger	EKINDIN32-4	8212047837	 6418074042323
Kassebund, polycarbonat 320x220x130 mm. Med 4 flangeåbninger	EKIN32-4	8212047840	 6418074042330
Dæksel, polycarbonat 320x220x50 mm. Gråt Inkl. skruer	EKIN3205G	8212047853	 6418074042347
Dæksel, polycarbonat 320x220x50 mm. Transparent Inkl. skruer	EKIN3205T	8212047866	 6418074042354




Tilbehør

Betegnelse; dimensioner	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Montageplade, forzinket stål 260x160x2 mm. Til EkIN32 Inkl. montagesæt	EKIVS32	8212047879	 6418074042361
Montageplade, pertinax 260x160x5 mm. Til EkIN32 Inkl. montagesæt	EKIVP32	8212047882	 6418074042378
Mellemramme 320x220x75 mm. Inkl. skruer	EXTN32	8212047895	 6418074042385




SLN 33

320 x 320 x 180





Modulkasser


Betegnelse; dimensioner	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Kassebund inkl. DIN indsats 2x14 M, polycarbonat 320x320x130 mm. Med 4 flangeåbninger	EKINDIN33-2RK	8212047756	 6418074042248
Kassebund, polycarbonat 320x320x130 mm. Med 4 flangeåbninger	EKIN33-4	8212047769	 6418074042255
Dæksel, polycarbonat 320x320x50 mm. Gråt Inkl. skruer	EKIN3305G	8212047772	 6418074042262
Dæksel, polycarbonat 320x320x50 mm. Transparent Inkl. skruer	EKIN3305T	8212047785	 6418074042279
Hængsellåg, polycarbonat 320x320x50 mm. Transparent Inkl. skruer	EKIN3305HT	8212047798	 6418074042286



Tilbehør

Betegnelse; dimensioner	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Montageplade, forzinket stål 260x260x2 mm. Til EkIN33 Inkl. montagesæt	EKIVS33	8212047808	 6418074042293
Montageplade, pertinax 260x260x5 mm. Til EkIN33 Inkl. montagesæt	EKIVP33	8212047811	 6418074042309
Mellemramme 320x320x75 mm. Inkl. skruer	EXTN33	8212047824	 6418074042316





SLN 43

440 x 320 x 180



Modulkasser

Betegnelse; dimensioner	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Kassebund vandret Inkl. dinindsats 2x20 M, polycarbonat 320x440x130 mm. Med 4 flangeåbninger	EKINDIN43-2RK	8212047662	 6418074042156
Kassebund lodret Inkl. dinindsats 3x14 M, polycarbonat 440x320x130 mm. Med 4 flangeåbninger	EKINDIN43-3RK	8212047675	 6418074042163
Kassebund, polycarbonat 440x320x130 mm. Med 4 flangeåbninger	EKIN43-4	8212047688	 6418074042170
Dæksel, polycarbonat 440x320x50 mm. Gråt Inkl. skruer	EKIN4305G	8212047691	 6418074042187
Dæksel, polycarbonat 440x320x50 mm. Transparent Inkl. skruer	EKIN4305T	8212047701	 6418074042194
Hængsellåg, polycarbonat 440x320x50 mm. Transparent Inkl. skruer	EKIN4305HT	8212047714	 6418074042200




Tilbehør

Betegnelse; dimensioner	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Montageplade, forzinket stål 380x260x2 mm. Til EkIN43 Inkl. montagesæt	EKIVS43	8212047727	 6418074042217
Montageplade, pertinax 380x260x5 mm. Til EkIN43 Inkl. montagesæt	EKIVP43	8212047730	 6418074042224
Mellemramme 440x320x75 mm. Inkl. skruer	EXTN43	8212047743	 6418074042231



SLN 63

640 x 320 x 180






Modulkasser


Betegnelse; dimensioner	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Kassebund vandret inkl. DIN indsats 2x2x14 M polycarbonat 320x640x130 mm. Med 6 flangeåbninger	EKINDIN 63-2x2 RK	8212047536	 6418074042026
Kassebund lodret inkl. DIN indsats 4x14 M polycarbonat 640x320x130 mm. Med 6 flangeåbninger	EKINDIN 63-1x 4 RK	8212047549	 6418074042033
Kassebund, polycarbonat 640x320x130 mm. Med 6 flangeåbninger	EKIN63-6	8212047552	 6418074042040
Dæksel, polycarbonat 640x320x50 mm. Gråt Inkl. skruer	EKIN6305G	8212047565	 6418074042057
Dæksel, polycarbonat 640x320x50 mm. Transparent Inkl. skruer	EKIN6305T	8212047578	 6418074042064
Dæksel med rude- 640x320x50 mm. Inkl. skruer	EKIN6305-R	8212047581	 6418074042071



Tilbehør

Betegnelse; dimensioner	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Montageplade, forzinket stål 580x260x2 mm. Til EKIN63 Inkl. montagesæt	EKIVS63	8212047594	 6418074042088
Montageplade, pertinax 580x260x5 Til EKIN63 mm. Inkl. montagesæt	EKIVP63	8212047604	 6418074042095
Mellemramme 640x320x75 mm. Inkl. skruer	EXTN63	8212047617	 6418074042101
Trafoindsats 600 Amp. Inkl. montageplade og montagesæt.	SLN600	8212047620	 6418074042118
Målerindsats til EKIN63 kassebund. Inkl. klemrække for ledningstilslutning og montagesæt.	MPN63-TM-L	8212047633	 6418074042125
Målerindsats til EKIN63 kassebund. Inkl. klemrække for stikbenstilslutning og montagesæt.	MPN63-TM-S	8212047646	 6418074042132
Målerindsats til EKIN63 kassebund. Inkl. klemrække for trafotilslutning og montagesæt.	MPN63-TM-T	8212047659	 6418074042149





SLN 64

640 x 440 x 180


Modulkasser


Betegnelse; dimensioner	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Kassebund lodret inkl. DIN indsats 4x20 M polycarbonat 640x440x130 mm. Med 6 flangeåbninger	EKINDIN 64-4RK	8212047468	 6418074029898
Kassebund, polycarbonat 640x440x130 mm. Med 6 flangeåbninger	EKIN64-6	8212047471	 6418074041968
Dæksel, polycarbonat 640x440x50 mm. Gråt Inkl. skruer	EKIN6405G	8212047484	 6418074041975
Dæksel, polycarbonat 640x440x50 mm. Transparent Inkl. skruer	EKIN6405T	8212047497	 6418074041982






Tilbehør







Betegnelse; dimensioner	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Montageplade, forzinket stål 580x380x2 mm. Til EkIN64 Inkl. montagesæt	EKIVS64	8212047507	 6418074041999
Montageplade, pertinax 580x380x5 mm. Til EkIN64 Inkl. montagesæt	EKIVP64	8212047510	 6418074042002
Mellemramme 640x440x75 mm. Inkl. skruer	EXTN64	8212047523	 6418074042019



Betegnelse / dimensioner	Pakningsstr.	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Sammenbygnings Kile af kassebunde	20	MBFB	8212047905	 6418074042392
Blindflange Type 220 Til flangeåbninger str. 220	10	F220-0	8212047918	 6418074042408
Blindflange Type 320 Til flangeåbninger str. 320	10	F320-0	8212047921	 6418074042415
Blindflange Type 440 Til flangeåbninger str. 440	10	F440-0	8212047934	 6418074042422
Blanketflange Type 221 3xM20 + 3xM32/25	10	F220-1	8212047947	 6418074042439
Blanketflange Type 222 1xM50/M40 + 4xM25/20	10	F220-2	8212047950	 6418074042446
Blanketflange Type 321 3xM50/M40 + 4xM16	10	F320-1	8212047963	 6418074042453
Blanketflange Type 322 17xM20	10	F320-2	8212047976	 6418074042460
Blanketflange Type 323 1xM50/40 + 2xM32/M25 + 4xM25/M20	10	F320-3	8212047989	 6418074042477
Blanketflange Type 324 12xM25/M20	10	F320-4	8212047992	 6418074042484
Blanketflange Type 325 4xM40/32 + 3xM20	10	F320-5	8212048001	 6418074042491
Blanketflange Type 441 1xM40/32 + 16xM25/20	10	F440-1	8212048014	 6418074042507
Blanketflange Type 442 1xM50/M40 + 2xM40/M32 + 8xM25/M20	10	F440-2	8212048027	 6418074042514
Kabelindgangsflange for side, str. 320 Kabel Ø 2x75 mm.	5	F320-2K	8212048030	 6418074042521
Kabelindgangsflange for side, str. 440 Kabel Ø 3x75 mm.	5	F440-3K	8212048043	 6418074042538




Betegnelse / dimensioner	Pakningsstr.	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Løs Kabel aflastningsbøjle, Max. ø75 Passer til CC320 og CC440	1	CB-75	8212048056	 6418074042545
Kabelafkastning 320 med skinne, Max. 2xø75 Montage til kasseside 320	5	CCS-320	8212048069	 6418074042552
Kabelafkastning 440 med skinne, Max. 2xø75 Montage til kasseside 440	5	CCS-440	8212048072	 6418074042569
Flange tætningsbro Type 320	1	MK-320	8212048085	 6418074042576
Flange tætningsbro Type 440	1	MK-440	8212048098	 6418074042583
Flangestift for flangemontage	10	FS	8212048108	 6418074042590
Flangeskilleplade for str. 220	10	FS-200	8212048111	 6418074042606
Flangeskilleplade for str. 320	10	FS-320	8212048124	 6418074042613
Flangeskilleplade for str. 440	10	FS-440	8212048137	 6418074042620
Forstærker klips for sammenbygning af kassebund	1	FKS	8212048140	 6418074064363
Fingregreb for lågskruer sæt à 4 styk	1	FGS	8212048166	 6418074042637
Strophængsel sæt à 2 styk	1	SHS	8212048179	 6418074042644
Dæksel skrue sæt à 4 styk	1	DSS	8212048182	 6418074042651
Montageskrue til bundmontage 5x13	50	MS513	8212048195	 6418074042668




SLN tilbehør


Betegnelse / dimensioner	Pakningsstr.	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
Montageskrue til bundmontage 5x16	50	MS516	8212048205	 6418074042675
Montageskrue til bundmontage 5x22	50	MS522	8212048218	 6418074042682
Montageskrue til komponenter på montageplade 6x16	500	MS616	8212048221	 6418074042699
Montageskrue til komponenter på montageplade 6x22	500	MS622	8212048234	 6418074042705
Hængselsæt for låg a 2 styk til kassebund montage	10	HSL	8212048247	 6418074042712
Vægbeslag, rustfri, Sæt á 4 stk.	10	FPEKIN	8212048250	 6418074042729
Afdækningsplade for EKin 64 Str. 621x421x2 mm.	5	AP 64	8212048263	 6418074042736
Afdækningsplade for EKin 63 Str 621x301x2 mm.	5	AP63	8212048276	 6418074042743
Afdækningsplade for EKin 43 Str. 421x301x2 mm.	5	AP43	8212048289	 6418074042750
Afdækningsplade for EKin 33 Str. 301x301x2 mm.	5	AP33	8212048292	 6418074042767
Afdækningsplade for EKin 32 Str. 301x201x2 mm.	5	AP32	8212048302	 6418074042774
DIN afdækning 1 meter	5	DAD	8212048315	 6418074042781
Universal holder	10	UNIH	8212048331	 6418074042804
DIN afdækning 64	1	FPD64	8212048344	 6418074042811
DIN afdækning 63	1	FPD63	8212048357	 6418074042828




Betegnelse / dimensioner	Pakningsstr.	Typenr.	El-nr.	EAN-nr.
DIN afdækning 43	1	FPD43	8212048360	 6418074042835
DIN afdækning 33	1	FPD33	8212048373	 6418074042842
DIN afdækning 32	1	FPD32	8212048386	 6418074042859
Afdæknings skrue løs	50	APS	8212048399	 6418074042866
Afdækningsskrue sæt	10	APSS	8212048409	 6418074042873
Afgrenings klemmer 16 mm ²	20	CC16	8212048412	 6418074042880
Afgrenings klemmer 35 mm ²	10	CC35	8212048425	 6418074042897
Afgrenings klemmer 70 mm ²	10	CC70	8212048438	 6418074042903
Afgrenings klemmer 120 mm ²	10	CC120	8212048441	 6418074042910
Symmetrisk dinskinne profil 220	5	Din22	8212048470	 6418074064387
Symmetrisk dinskinne profil 330	5	Din33	8212048483	 6418074064394
Symmetrisk dinskinne profil 440	5	Din44	8212048496	 6418074064400
Symmetrisk dinskinne profil 640	1	Din64	8212048506	 6418074064417
Koblingssæt for kassebund 2x220	5	FPS	8212048467	 6418074064370
EFS, Skruesæt for mellemramme	10	EFS	8212048454	 6418074064356




SLN 32




SLN 33




SLN 43



SLN 63



SLN 64



Fibox Enclosures

Fibox A/S, Kuldysen 13
DK-2630 Taastrup
Telefon 43 71 80 55
Telefax 43 71 80 35
fibox@fibox.dk

Fibox er et privatejet firma som er blandt de største producenter i verden inden for kapslinger i termoplastisk materiale. Fibox er den førende producent af kapslinger til beskyttelse af elektriske og elektroniske komponenter. Fibox kapslinger bliver fremstillet på moderne produktionsfaciliteter i Finland, Kina og Korea.

www.fibox.dk