



EAN:	4013288003133	Size:	285x210x55 mm
Part number:	05105650001	Weight:	708 g
Article number:	334/6	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Skruetrækkere til skruer med lige kærnv og krydskærnvsskruer Phillips-Recess
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skrining
- Med værktøjsfinder "Take it easy": Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk
- Med Lasertip-spids for mere greb i skruetipet

Skrueetrækkersæt i 6 dele med Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Delvis Lasertip: Spidsen bider sig fast i skruetipet og hindrer, at man rutsjer af. Med værktøjsfinder "Take it easy": Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning. Den sekskantede rullerikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Inkluderer praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne.

Web link

https://products.wera.de/dk/innovations_and_autumn_winter_campaign_2019_2020_334_6.html

Wera - 334/6
05105650001 - 4013288003133

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:



350 PH

05008710001

05008720001

1 x PH 1 x 80 mm

1 x PH 2 x 100 mm



335

05110001001¹⁾

05110004001

05110007001

¹⁾ ikke Lasertip

1 x 0,5 x 3 x 80 mm

1 x 0,8 x 4 x 100 mm

1 x 1 x 5,5 x 125 mm

Lasertip hindrer rutsjen af



Kraftform Plus skruetrækkere – begribelig ergonomi. Skåner hele hånd-arm-systemet – også ved konstant brug. I samspil med yderligere tekniske og praktiske produktfordele som Lasertip-spidsen til sikker placering i skruen er Kraftform-skruetrækkere det ideelle valg, når det drejer sig om manuel skruring.



Det sker igen og igen, at man ved skruring smutter ud af kærven. Nogle gange beskadiges kostbare overflader derved eller man kommer selv galt afsted. Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere gøres mikroskopisk fint ru med laserstråler. Denne ru overflade „bider“ sig ligefrem fast i kærven. Det utilsigtede smutten ud af kærven hører dermed fortiden til.

Lasertip



Ved hjælp af tæt fokuseret laserlys skabes en skarpkantet overfladestruktur. Laserbehandlingen bevirker en hårdhed i sporene på op til 1000 HV 0,3. Wera Lasertip slår kløerne fast ind i kærven og forhindrer, at skruetrækkeren smutter ud af kærven. Ved lige kærven, Phillips og Pozidriv.

Nedsat trykkraft



Wera Lasertip mindsker den nødvendige trykkraft og forøger kraftoverførslen. Skruringen bliver sikrere og mere komfortabel.

Web link

https://products.wera.de/dk/innovations_and_autumn_winter_campaign_2019_2020_334_6.html

Wera - 334/6

05105650001 - 4013288003133

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tilpassede form




Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

Høj arbejdshastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden „klæber fast“ på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

"Take it easy" værktøjsfinder



Skruetrækkere med „Take it easy“ værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

Web link

https://products.wera.de/dk/innovations_and_autumn_winter_campaign_2019_2020_334_6.html

Wera - 334/6

05105650001 - 4013288003133

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de