

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Slim 225mm

SMART RECESS SLIM DOWNLIGHT TW | Smart Home armaturer



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

### Produktfordele

- Meget slankt design
- Ideal when few space in the ceiling

### Produktegenskaber

- Integrated driver
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Housing material: plastic



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Nominel wattforbrug    | 22.00 W             |
| Nominel spænding       | 220...240 V         |
| Nominel strømstyrke    | 0 relevant          |
| Forsynings frekvens    | 50...60 Hz          |
| Cos Phi (effektfaktor) | < 5                 |
| Drifttilstand          | External LED driver |

## Fotometriske data

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Farvetemperaturer                       | Afstemmelige Hvid |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | < 6 sdcn          |
| Nominel lysstrøm                        | 2000 lm           |
| Lumen                                   | 2000 lm           |
| Belysnings effektivitet                 | 90 lm/W           |
| Farvetemperatur                         | 3000...6500 K     |
| Farvegengivelsesindex                   | ≥80               |

## Lystekniske data

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 110 °   |
| Opstarttid        | < 0.5 s |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Produktvægt | 273.00 g  |
| Diameter    | 225.00 mm |
| Højde       | 33.50 mm  |

## Levetid

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 15000 |
|-----------------|-------|

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarve | Hvid |
|--------------|------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Armaturhus farve    | Hvid             |
| Materiale           | Plastic          |
| Afdækningsmateriale | Polystyrene (PS) |

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                |      |
|----------------|------|
| Monteringssted | Loft |
|----------------|------|

## EVNER

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Dimmable                | Yes                 |
| Type forbindelse        | Screw terminal      |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |

## CERTIFIKATER & STANDARDER

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Standarder         | CE / EMC / ERP / RoHS / REACH |
| Beskyttelsesklasse | II                            |
| Beskyttelsestype   | IP20                          |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>SMART+ WIFI DOWNLIGHT SLIM |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075573277 | Folding box<br>1                | 42 mm x 234 mm x 237 mm               | 297.00 g   | 2.33 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075573284 | Shipping box<br>12              | 450 mm x 276 mm x 268 mm              | 4261.00 g  | 33.29 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.