



EAN:	4013288222176	Størrelse:	195x85x65 mm
Code nr.:	05018110001	Vægt:	748 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt 900 Set 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Kompakt og robust udskiftningsklinge-skrueetræktersæt med aktiverbar manuel slagskruefunktion
- Til løsning af hårdnakkede skrueforbindelser
- Hammerslagsimpuls omsættes til en drejende bevægelse med et løsningsmoment på ca. 25 Nm - uden tab via en gennemgående klinge
- Omskiftelig slagdreje- og skrueetrækker-funktion
- Specialhærdede og ekstra slidstærke bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning
- Forener fordelene ved manuelle slagskrueetrækkere, kompaktværktøj og skrueetrækkere med gennemgående klinge

Slagskrueetrækkeren 921 kombinerer fordelene ved manuelle slagsskrueetrækkere, kompaktværktøj og skrueetrækkere med gennemgående klinge. Slagskrue-funktionen har et løsningsmoment på op til 25 Nm. Den robuste bitholder muliggør optag af forskellige special-bits til forskellige skrueprofiler. Den gennemgående klinge sørger for tabsfri kraftoverførsel. Slagskruefunktion og skruedrejefunktion kan omskiftes alt efter behov.



Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_kraftform_kompakt_900_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kombinationsværktøj




Slagskrueetrækkeren 921 kombinerer fordelene ved manuelle slagsskrueetrækkere, kompaktværktøj og skruetrækkere med gennemgående klinge.



Slagskrueetrækkeren 921 kombinerer fordelene ved udskiftningsklingesæt, skruemejsler og manuelle slagsskrueetrækkere.

Slagskruefunktion kan tilsluttes



Den manuelle slagskruefunktion kan efter behov aktiveres. Således kan man også løsne hårdnakkede skrueforbindelser.

Løsningsmoment



Hammerslagsimpulsen omsættes ved aktiveret slagskruefunktion til en drejebewægelse med et løsningsmoment på op til 25 Nm. Kraftoverførslen sker uden tab via en gennemgående klinge.

Større kraftoverførsel ved deaktiveret slagskruefunktion




Ved deaktiveret slagskruefunktion kan man med henblik på større kraftoverførsel benytte det sekskantede ansatspunkt på klingen til gaffelnøgle størrelse 13.

Greb/udskiftningsklinge-systemet




Det robuste bitoptag er egnet til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3. Udskiftningsklingesystemet betyder for brugeren ringe vægt, ringe pladsbehov og høj fleksibilitet.

Til brug med slagsskrueetrækker 921



Wera slagsskrueetrækker-bits er særligt egnet til brug med Wera slagsskrueetrækker 921.

Lang levetid



De ekstra hårde og slidstærke bits er kendetegnet ved en særlig lang levetid. Utidigt brud forhindres.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_kraftform_kompakt_900_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

921 Kraftform Plus slagskruetrækker - serie 900, 1/4" x 163.5 mm



05018100001 1x 1/4" x 163.5 mm



851 S Krydskærvs Phillips bits til slagskruetrækker, PH 1 x 70 mm



05018160001 1x PH 1 x 70 mm

05018161001 1x PH 2 x 70 mm

05018162001 1x PH 3 x 70 mm



855 S Krydskærvs Pozidriv bits til slagskruetrækker, PZ 1 x 70 mm



05018163001 1x PZ 1 x 70 mm

05018164001 1x PZ 2 x 70 mm

05018165001 1x PZ 3 x 70 mm



867 S TORX® bits til slagskruetrækker, TX 15 x 70 mm



05018166001 1x TX 15 x 70 mm

05018167001 1x TX 20 x 70 mm

05018168001 1x TX 25 x 70 mm

05018169001 1x TX 30 x 70 mm

05018170001 1x TX 40 x 70 mm



840 S Hex-Plus indvendig sekskants bits til slagskruetrækker, 3 x 70 mm



05018150001 1x 3 x 70 mm

05018151001 1x 4 x 70 mm

05018152001 1x 5 x 70 mm

05018153001 1x 6 x 70 mm



800 S Bits med lige kærnv til slagskruetrækker, 0.8 x 4 x 70 mm



05018140001 1x 0.8 x 4 x 70 mm


05018141001 1x 1 x 5.5 x 70 mm

05018142001 1x 1.2 x 6.5 x 70 mm



Dobbelthæftende-stripe 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_kraftform_kompakt_900_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de