

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM

SMART+ DAMP PROOF SUBMARINE TUNABLE WHITE | Fugttæt armatur med WiFi teknologi

Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger
- Kun til indendørs brug



Produktfordele

- Trådløs styring via App eller stemme
- Nem installation grundet forbedret plads til montering af beslag og nemt at åbne
- Hurtig og nem udskiftning af lyskilder
- God ensartet belysning
- Det medfølgende WiFi rør gør din kælder, dit værksted eller lagerbygning smart

Produktegenskaber

- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dæmpbar
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Damp-proof armatur med smart WiFi LED-rør til 230V drift
- Holdbart og energisparende LED-armatur
- Støv- og trykstrålebeskyttet (IP65)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	18,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	0 relevant
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc
Nominel lysstrøm	1900 lm
Lumen	1900 lm
Belysnings effektivitet	105 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	140 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	1150,00 g
Længde	1261.00 mm
Bredde	66.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	66.00 mm
Højde	75.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	75.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
-----------------	--------

Levetid	30000 h
---------	---------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Plastic
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+35 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Loft
----------------	------

EVNER

Dimmable	No
----------	----

CERTIFIKATER & STANDARDS

Energiklasse	F
Standarder	CE / ERP / EMC / RoHS / REACH
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Smart WiFi LED-rør leveres sammen med armaturet

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART WIFI SUBMARINE 120CM
	Declarations of conformity SMART WIFI SUBMARINE 120CM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075576353	Folding box 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1249.00 g	6.92 dm ³
4058075576360	Shipping box 9	1,280 mm x 225 mm x 245 mm	12514.00 g	70.56 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.