



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	683A-7	7340118316628
8	683A-8	7340118316642
9	683A-9	7340118316666
10	683A-10	7340118316581
11	683A-11	7340118316604

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 683A

Syntetisk handske, nitril, 3/4 dyppet, akryl, polyester, 10 gg, 13 gg, sandet greboverflade, Cat. II, high vis gul, sort, advarselsfarve, vand- og olieafvisende inderhånd og på knoer, til allround-arbejde

FORKLARING

Godt greb i olierede miljøer, varm

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Kuldebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSE (EU) 7, 8, 9, 10, 11

LINER MATERIALE Akryl, polyester, 10 gg, 13 gg

DYPNING 3/4 dyppet

DYPNINGSMATERIALE Nitril

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet greboverflade

MANCHETDESIGN Strikket manchet

LÆNGDER 240-280 mm

FARVE High vis gul, sort

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/60

DISPLAY Krog med mærkat SPECIFIKATION UDVENDIGT
MATERIALE Nitril, polyester

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Akryl

TEGERA® 683A

EKSTRA FUNKTIONER

Advarselsfarve, vand- og olieafvisende inderhånd og på knoer

MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, kontakt med væske, kontakt med olie, kontakt med kulde

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, tørre miljøer, kolde miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montagearbejde, byggearbejde, lagerarbejde, havearbejde, fiskeindustriarbejde, levnedsmiddelhåndteing

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, oil, gas, petrochemical, machinery and equipment, MRO, building and construction

ARBEJDSSTYPE

Grov anvendelse

2(3)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3231X



EN 511:2006
02X



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-12-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 683A

EU-TYPEAFPRØVNING

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	3	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	2	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	3	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006 Beskyttelseshandsker mod kulde

Egnet til kontakt med fødevarer, undtagen fede fødevarer



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3231X



EN 511:2006
02X



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-12-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com