

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI BRICK Wide Stainless steel

SMART+ BRICK MULTICOLOR | Smart Home armaturer



### Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Haver
- Terrasser, balkoner

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug    | 14.00 W       |
| Nominel spænding       | 220...240 V   |
| Nominel strømstyrke    | 101 mA        |
| Forsynings frekvens    | 50...60 Hz    |
| Cos Phi (effektfaktor) | ≥0,5          |
| Drifttilstand          | Mains voltage |

## Fotometriske data

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Farvetemperaturer                       | Varm hvid |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdcn   |
| Nominel lysstrøm                        | 600 lm    |
| Lumen                                   | 600 lm    |
| Belysnings effektivitet                 | 43 lm/W   |
| Farvetemperatur                         | 3000 K    |
| Farvegengivelsesindex                   | ≥80       |

## Lystekniske data

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 290 °   |
| Opstarttid        | < 0.5 s |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Produktvægt | 762.00 g  |
| Længde      | 75.00 mm  |
| Bredde      | 145.00 mm |
| Højde       | 85.00 mm  |

## Levetid

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 12500 |
|-----------------|-------|

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Produktfarve        | Steel              |
| Armaturhus farve    | Steel              |
| Materiale           | Aluminum Steel     |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonate (PC) |

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                |     |
|----------------|-----|
| Monteringssted | Væg |
|----------------|-----|

## EVNER

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Dimmable                | Yes                         |
| Type forbindelse        | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud         |

## CERTIFIKATER & STANDARDER

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Energiklasse       | F                |
| Standarder         | CE / UKCA / RoHS |
| Beskyttelsesklasse | I                |
| Beskyttelsestype   | IP44             |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | User instruction<br>SMART WIFI BRICK |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075564442 | Folding box<br>1                | 152 mm x 92 mm x 87 mm                | 873.00 g   | 1.22 dm <sup>3</sup> |

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075564459 | Shipping box<br>4               | 200 mm x 170 mm x 198 mm              | 3687.00 g  | 6.73 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.