



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 1SL

Højtryksnatriumlamper af høj kvalitet med PIA-teknologi (Philips Integrated Antenna)

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	Ekstern tændingsenhed
Sokkel	E40
Sokkel information	-
Lyskilde	T46 [T 46mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	20500 hr
Levetid ved 10% udfald	24000 hr
Levetid ved 20% udfald	28000 hr
Levetid ved 50% udfald	36000 hr
LSF EM 2K timer	100 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	99 %
LSF EM 8K timer	99 %
LSF EM 12K timer	99 %
LSF EM 16K timer	98 %
LSF EM 20K timer	95 %

• Lystekniske data

Farvekode	220 [CCT of 2000K]
Farvegengivelsesindeks	25 (max) Ra8
Farvetemperatur	2000 K
Luminans Flux	17700 Lm
lysilde m EM	
Lumen effektivitet EM 25°C	116 Lm/W
Gennemsnitlige luminans EM	340 cd/cm2
LLMF EM 2000 timer nominel	99 %

LLMF EM 4000 timer nominel	98 %
LLMF EM 6000 timer nominel	97 %
LLMF EM 8000 timer nominel	96 %
LLMF EM 12000 timer nominel	96 %
LLMF EM 16000 timer nominel	95 %
LLMF EM 20000 timer nominel	94 %
Gfarvekoordinat X	535 -
Gfarvekoordinat Y	420 -

• Elektriske data

Lyskildeeft	150 W
Lyskildeeft ved EM 25°C	150.0 W
Lyskildeeft ved EM 25°C	154.0 W
Spænding	230 V
Lampespænding	100 V
Lyskildestrøm EM	1.8 A
Tændingstid	5 (max) s
Opstartstid 90%	4 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	180 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	0.55 -

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
----------------------------	----

PHILIPS

MASTER SON-T PIA Plus

Kviksølv indhold (HG)
Energy consumption kWh/1000h

16 mg
169 kWh

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur
Kolbetemperatur

250 (max) C
450 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C
Diameter D
Lyscenter længde L
Lysbue længde O

210 (max) mm
48 (max) mm
132 mm
61 mm

• Produktdata

Bestillingsnummer

192295 15



Lokal nr.
Produktnavn
Bestil på produktnavn
Antal pr. pakning
Pakning config.
Antal pakninger pr. yderkarton
Stregkode på produkt
Stregkode på yderkarton
Logistik kode - 12NC
ILCOS-kode
Nettovægt pr. stk.

2052030440
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 1SL
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
1
12
12
8711500192295
8711500192721
928150909230
ST-150-H/S-E40
0.142 kg

Advarsler og sikkerhed

- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC60662, IEC62035)

Målskitse




E40


MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T Plus 150W/220 E40	210	48	132	61

Fotometriske data



MASTER SON-T PIA Plus 100W, 150W & 250W



MASTER SON-T PIA Plus 100W, 150W, 250W



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, februar 1
registrerede til at ændre