



# CorePro LED PLS

## CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

The Philips CorePro LED PLS integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Spænding (nom.)	
Sokkel	G23 [ G23]	220-240 V	
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Temperatur	
Nominal levetid (nom.)	30000 h	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Interval mellem tænd/sluk	50000X	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysteknisk		T-lagring (maks.)	65 °C
Farvekode	840 [ CCT af 4000K]	T-lagring (min.)	-40 °C
Spredningsvinkel (nom.)	120 °	T-kappe, maks. (nom.)	83 °C
Lysstrøm (nom.)	550 lm	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)	Dæmpbar	Nej
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Mekanik og armaturhus	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	110,00 lm/W	Produktlængde	170 mm
Farveensartethed	<6	Godkendelse og anvendelsesområde	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	82	Energimærket (EEL)	A+
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Energibesparende produkt	Yes
Drift og el		Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
Power (Rated) (Nom)	5 W		
Opstarttid (nom.)	0.5 s		
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s		
Effektfaktor (nom.)	0.9		


# CorePro LED PLS

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869959668200
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
EAN/UPC – produkt	8718699596682
Ordrekode	59668200
Lokal ordrekode	2057809922
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
SAP-materiale	929001926402
Nettovægt (stykke)	0,043 kg


## Målskitse




PLED PLS 220-240V 5-9W 500lm 4000K G23

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm


## Fotometriske data



LEDtub CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND





LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND



# CorePro LED PLS

## Levetid




LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

## CorePro LED PLS

