

PRODUKTDATABLAD

LEDinestra 300 mm 27 3.1 W/2700K S14d

LEDinestra DIM | Dæmpbare LED-rør



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Ideel til spejlbelysning
- Hoteller, restauranter
- Anvendelser i hjemmet
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Meget lang levetid op til 25.000 timer
- Lavt energiforbrug
- God farvegengivelse

PRODUKTEGENSKABER

- LED-alternativ til rørformede glødepærer
- Dæmpbar (med mange almindelige dæmpere, se også www.ledvance.dk/dim)
- Til særlig ensartet belysning
- Kviksvølvfri lyskilder
- Kolben er lavet i glas



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	3,10 W
Nominel wattforbrug	3,10 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	250
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	400
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Startstrøm	0.29 mA
Tilsvarende lampe effekt	27 W

Fotometriske data

Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperatur	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	275 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Nominel lysstrøm	275 lm

Dimensioner



Total længde	300,0 mm
--------------	----------

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	50 °C

Levetid

Nominel levetid	25000 h
Målt levetid	25000 h

Antal tænd/sluk	100000
-----------------	--------

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	S14d
------------------------------	------

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
---------	----

Godkendelse og Standarder

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Energiklasse	F

Internationale Koder

Ordreference	LEDINES 30CM3,1
--------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075607019	Folding carton box 1	33 mm x 50 mm x 307 mm	118,00 g	0.50 dm ³
4058075607026	Shipping carton box 10	370 mm x 215 mm x 155 mm	1382,00 g	12.33 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se

▶ www.ledvance.dk/dim

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.