

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

TruSys DALI WIDE

Armaturindsatser med bred lysfordeling og DALI interface

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktlysrør



PRODUKTFORDELE

- Plug & play-system muliggør nem installation
- Attraktivt design

PRODUKTEGENSKABER

- Lysstyrke: op til 135 lm/W
- Aluminiumshus i høj kvalitet
- Beskyttelsesklasse: IP20




TEKNISKE DATA

	Elektriske Data	Fotometriske data	Lysfordeling	Dimensioner				Farver & materialer	Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid
Produktbeskrivelse	Nominel wattforbrug	Lumen	Udstrålingsvinkel	Længde	Bredde	Højde	Produktvægt	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C
TruSys DALI W 53 W 3000 K SI ¹⁾	53,00 W	6600 lm	105,00 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1800,00 g	Silver	-20...45 °C	75000 h
TruSys DALI W 53 W 4000 K SI ¹⁾	53,00 W	7200 lm	105,00 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1800,00 g	Silver	-20...45 °C	75000 h
TruSys DALI W 53 W 6500 K SI ¹⁾	53,00 W	6900 lm	105,00 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1800,00 g	Silver	-20...45 °C	75000 h


			Generel Beskrivelse		Egenskaber	Godkendelse og Standarder	
Produktbeskrivelse	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C	Monteringstype	Monteringssted	Dæmpbar	Beskyttelsestype	Beskyttelseklasse
TruSys DALI W 53 W 3000 K SI ¹⁾	50000 h	35000 h	Suspended/Surface	Mounting rail	Ja	IP20	I
TruSys DALI W 53 W 4000 K SI ¹⁾	50000 h	35000 h	Suspended/Surface	Mounting rail	Ja	IP20	I
TruSys DALI W 53 W 6500 K SI ¹⁾	50000 h	35000 h	Suspended/Surface	Mounting rail	Ja	IP20	I

Produktbeskrivelse	Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	Photobiological safety group	Standarder
TruSys DALI W 53 W 3000 K SI ¹⁾	IK07	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/ENEC/EAC/RoHS
TruSys DALI W 53 W 4000 K SI ¹⁾	IK07	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/ENEC/EAC/RoHS
TruSys DALI W 53 W 6500 K SI ¹⁾	IK07	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/ENEC/EAC/RoHS


¹⁾ Available from July 2018



TruSys DALI W 53 W 3000 K SI



TruSys DALI W 53 W 4000 K SI



TruSys DALI W 53 W 6500 K SI

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075102460	TruSys DALI W 53 W 3000 K SI	Shipping carton box 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	27.29 dm ³	6320,00 g
4058075102484	TruSys DALI W 53 W 4000 K SI	Shipping carton box 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	27.29 dm ³	6320,00 g
4058075102507	TruSys DALI W 53 W 6500 K SI	Shipping carton box 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	27.29 dm ³	6320,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.