

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI WALL CAMERA CONTROL SMART OUTD WIFI

SMART+ CAMERA CONTROL | Smart home produkter med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Værksteder
- Indgangspartier
- Udendørs brug (IP44)

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Øget sikkerhedsopfattelse grundet den høje lysstyrke

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Beskyttelsesklasse: IP44
- HD Live view kamera
- Indbygget højttaler og alarm sirene
- Luminous flux: 900 lm



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	16.00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	73 mA
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Varm hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel lysstrøm	9000 lm
Lumen	9000 lm
Belysnings effektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	80

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	207.50 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	850.00 g
Længde	120.00 mm
Bredde	80.00 mm
Højde	320.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Dark gray
Armaturhus farve	Dark gray
Materiale	Plastic
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Væg
----------------	-----

EVNER

Dimmable	No
Type forbindelse	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	D
Standarder	RoHS / REACH / CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44
EEL – Energimærkning	D

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564602	Folding box 1	347 mm x 122 mm x 147 mm	950.00 g	6.22 dm ³
4058075564619	Shipping box 4	370 mm x 260 mm x 329 mm	4255.00 g	31.65 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.