# TECHNISCHE DATENBLATT



#### **PRODUKTNAME**

blackbolt® Leckfinder

#### **WARENNUMMER**

3356985118

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Zum Auffinden von undichten Stellen/Leckage in allen Rohrsystemtypen. Das Produkt ist verträglich mit Gummi, Kunststoff, Lack, Textilien usw. Das Produkt ist nicht brennbar. Es enthält keinerlei Lösungsmittel.

### **EIGENSCHAFTEN**

Gute Hafteigenschaften Frostresistent Nicht brennbar Ohne Lösungsmittel

## **GEBRAUCHSANWEISUNG & DOSIERUNG**

Sprühen Sie das Produkt auf Oberflächen oder Rohrverbindungen – beachten Sie dabei, dass die gesamte Verbindungsstelle bedeckt sein muss. Das Produkt verfügt über gute Hafteigenschaften – das verschafft dem Benutzer Zeit, um in Ruhe nach eventuellen undichten Stellen Ausschau halten zu können. Frostresistent bis - 15°C.

## KENNZEICHNUNG/SICHERHEIT

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. 0 Prozent der Masse der entzündliche Bestandteile . Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. **Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.** 

## Achtung!

PR-nummer	-
Netto	340 g.
Volumen	400 ml.
Treibmittel	Kohlensäure

Haltbarkeit	Drei Jahre nach Produktionsdatum. Das Produkt kann bis zu sechs Jahre nach dem
	Produktionsdatum verwendet werden, sofern ausreichend Druck in der Sprühdose
	vorhanden ist um auf zufriedenstellende Weise das Produkt auftragen zu können.