

EN 407:2004	ЗАЩИТИНА ПЪЛЪВНИЦИ СРЕЩА ТЕРМИЧНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ПОЛИПИМА ИЛИ ОЕ)	
ABCEDEF	А: Горнотост Б: Топлопроводимост чрез контакт В: Топлопроводимост чрез конвекция Г: Личности топки Д: Малик при разтопяване Е: Големи количества разтопяване метал	РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ А Е предупреждение! Не използвайте тези ръкавици бързо или дълго време. Мин. 0; Макс. 0 елементи или изолационни компоненти. Ако ръкавиците имат чужди на работните характеристики за горнотост 2, или Х съгласно EN 407:2004, те не трябва да се използват при контакт с горещ метал.
	EN 388:2016	РАБОТНИ ЗАЩИТИ ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ Нивата на защита се измерват в областта на дланта.
	4. Устойчивост на претърпяване на нок: А; макс. 4; макс. 4 5. Устойчивост на прорязване на нок: А; макс. 5 6. Устойчивост на разкъсване, на нок: А; макс. 4; макс. 4 7. Устойчивост на разкъсване, на нок: А; макс. 4; макс. 4 8. ТЪМ Устойчивост на прорязване на нок: А; макс. 4; макс. 4 9. Устойчивост на прорязване на нок: А; макс. 4; макс. 4	предупреждение! При измерване в областта на дланта, ръкавиците са защитени от механични рискове. Нивата на защита се измерват в областта на дланта. предупреждение! При измерване в областта на дланта, ръкавиците са защитени от механични рискове. Нивата на защита се измерват в областта на дланта.
	ABCEDEF	тестване за устойчивост на прорязване резултатите са дадени за устойчивост на прорязване се приемат за референтни стойности за ефективност.
	ПОМОЩНИ ЗА КЪЛПОВЕ ОТ ПРЪСТА ЗА ОТРЕЗКА	СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1023/2012 ЗА РЕГЛАМЕНТ

ФОРМА И РАЗМЕР: Всички размери съответстват на EN 420:2003+A1:2009 за удобство, големина и подвижност, освен ако

е по-лесно от стандартното с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални цели – например за прецизна монтажна работа. Носете само подходящ размер продукта. Продукти, които са твърде хлабави или твърде стегнати, ограничават движението и не осигуряват оптимично ниво на защита.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ: Идеални условия за съхранение: на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между $+10^{\circ}\text{C}$ и $+30^{\circ}\text{C}$.

ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА: Ако продуктът е повреден, той не осигурява необходимата защита и трябва да бъде изхвърлен.

СРОК НА ГИДАНСТ: Поради естеството на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множество от фактори, като например разликите в условията на съхранение, начин на използване и т. н.

ПРИКА И ПОДАРИКА: Тези две думи са изключително ясно отговорност за подлагане на продукта на механично измиване и/или употреба, тъй като неизвестни вещества могат да замърсят продукта по време на употреба и да повлияят на експлоатационните му нива. Целта е при замяна продуктът ви препоръчваме да го изплаквате със студена вода и да го оставяте да изсъхне на стайна температура.

ИЗЈЕВЉАЊЕ: Сјасно местно законодавство за опазивање на окојната средa.

АЛЕРГИЈЕ: Тој продукт може да сдржа компоненте, които представяват потенцијална опасност за алергични реакции. Не използвайте при проява на свръхчувствителност. За повече информация се свържете с Ejendals.

 **UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA II** 

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda. **IZJAVA O SUKLADNOSTI**
 OBLAŠTENJE PIKTOGRAMA: Ova izjava minimalne vrijednosti performansi za određenu namenu. www.ejendals.com/conformity

Upozorenje! Ovaj je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene o osobnoj zaštitnoj opremi EU 2016/425, a detaljni podaci o razinama performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te da uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi rizicima.

EN 407:2004 RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD TOPLINSKIH RIZIKA (TOPLINE I/LI VATRE)

	A: Ponašanje pri gorenju	PERFORMANSE A - F	Upozorenje! Nemojte upotrebljavati rukavice u blizini pokretnih dijelova ili strojeva s nezaštićenim dijelovima. Ako rukavice imaju
	B: Kontaktna toplota		
	C: Konvekcijska toplota		

Min. 0; Max. 4

EN 388:2016



A. Otpornost na habanje, min. 0; maks. 4
B. Otpornost na presijecanje, min. 0; maks. 5
C. Otpornost na trganje, min. 0; maks. 4
D. Otpornost na probijanje, min. 0; maks. 4
E. Otpornost na presijecanje TDM, min. A; maks. F
(EN ISO 13997)

RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD MEHANIČKIH RIZIKA. Razine zaštite mjere se na području dlana rukavice. Upozorenje! Za rukavice koje imaju dva ili više slojeva općenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odražava nužno performanse jedinice sloja. Za detaljnije informacije pogledajte upute za uporabu.

ABCDEF **SMIJE DOĆI U DODIR S HRANOM PREMA UREDBAMA**
(EU) BR. 10/2011 I BR. 1935/2004.

Obratite se društvu Ejendals za više informacija.
EN 420:2003 + A1:2009 ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTEVI I METODE ISPITIVANJA
 Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5
MJERE I VELIČINE: Sve su veličine u skladu s normom EN 420:2003+A1:2009 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije

POHRANA I PRIJEVOZ: Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C.

PROVJERA PRIJE UPOTREBE: Ako se na proizvodu pojave oštećenja, on NEĆE pružati optimalnu zaštitu i morate ga zbrinuti. Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni proizvod.

VIJEK TRAJANJA: Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi čimbenici kao što su uvjeti pohrane, upotreba itd.

NIEĆA I ODPZAVANJE: Kodrnik svojoj ikidniji odgovornost za obavljanje mehanikogoropri proizvoda nakon upotrebe. Neopozite

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

vaši tvori mogu očistiti proizvod tijekom upotrebe, što može utjecati na razine performansi proizvoda. Za održavanje proizvoda preporučujemo da ga isperete u hladnoj vodi i osušite na sobnoj temperaturi.

ZERINOLUX® Prima lokalnim kalenim u raznim okolišima.

ALERGENE: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se stručnoj ljekarni.

tvori mogu otežiti proizvod tijekom upotrebe. Što može utjecati na razine performansi proizvoda. Za održavanje proizvoda preporučujemo da ga isperete u hladnoj vodi i osušite na sobnoj temperaturi.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakovne preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejerlands.

typem, a neke vrste materijala mogu biti opasne za zdravlje. Ne koristite ovaj proizvod u blizini vatre, otvora za pušenje, izlaza za ventilaciju ili drugih izvora toplote. Ne koristite ovaj proizvod u blizini otvora za pušenje, izlaza za ventilaciju ili drugih izvora toplote. Ne koristite ovaj proizvod u blizini otvora za pušenje, izlaza za ventilaciju ili drugih izvora toplote. Ne koristite ovaj proizvod u blizini otvora za pušenje, izlaza za ventilaciju ili drugih izvora toplote.

OPREZ: Pri uporabi izdelka se izogibajte ogrožam na zdravje. Ne uporabljajte stvari, ki jih lahko očistite s proizvodom, da bi ohranili njihovo prvotno obliko. Izdelek ni namenjen za uporabo v hladni vodi ali izložitve na sobni temperaturi.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaščiti okolja.

ALERGENI: Proizvod morda vsebuje dišave, ki lahko izzvajo alergijske reakcije. Nemojte ga uporabljati, ako opazujete znake preobčutljivosti. Za više informacij obratujte se družbi Ejendals.

tvrti mogu onečistiti proizvod tijekom upotrebe, što može utjecati na razine performansi proizvoda. Za održavanje proizvoda preporučujemo da ga isperete u hladnoj vodi i osušite na sobnoj temperaturi.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejsund.

tvori mogu onečistiti proizvod tijekom upotrebe. Što može utjecati na razine performansi proizvoda. Za održavanje proizvoda preporučujemo da ga isperete u hladnoj vodi i osušite na sobnoj temperaturi.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejerdaal.

svjetlo i toplinu. Ne koristite proizvod u blizini otvora za pušenje, jer se proizvod može zapaliti. Ne koristite proizvod u blizini otvora za pušenje, jer se proizvod može zapaliti. Ne koristite proizvod u blizini otvora za pušenje, jer se proizvod može zapaliti.

PREPORUKE: Proizvod možete koristiti u hladnoj vodi i osušiti na sobnoj temperaturi.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

OPREZ: Neki od sastojaka ovog proizvoda mogu izazvati alergijske reakcije kod osjetljivih osoba. Prije uporabe provodite testiranje na malom području kože kako biste se uvjerali da vam ovaj proizvod ne šteti. Ako primijetite bilo kakve znakove iritacije ili druge nepoželjne učinke, odmah prestanite koristiti ovaj proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znake preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

Preporučujemo da ga isperete u hladnoj vodi i osušite na sobnoj temperaturi.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

tvori mogu onečistiti proizvod tijekom upotrebe, što može utjecati na razine performansi proizvoda. Za održavanje proizvoda preporučujemo da ga isperete u hladnoj vodi i osušite na sobnoj temperaturi.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

[illegible]