

Kraftform Kompakt 60 RA, 17 dele

Kraftform Kompakt Vario med skraldefunktion



EAN:	4013288155290	Size:	190x135x55 mm
Part number:	05051040001	Weight:	560 g
Article number:	KK 60 RA	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Kraftform Kompakt 60 RA med skraldefunktion til høj arbejdshastighed
- Kraftform med rullerikring, flerkomponent med Rapidaptor-teknologi
- Med skraldefunktion
- Finfortanding til lille returvinkel; omskiftering (højre, fast, venstre)
- Maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter

Sæt i 17 dele med 89 mm lange bits i praktisk foldetaske. Med 1 håndgren 816 RA Kraftform med skraldefunktion: Finfortanding til lille returvinkel, omskiftering (højre, fast, venstre), maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter. 1/4"-indvendig sekskantstilslutning med Rapidaptor-teknologi til mindre trættende arbejde og lynhurtigt bitskift. Magnetisk.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:



816 RA
05051461001 1 x 1/4" x 142 mm



855/4 Z PZ
05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm
05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm
05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm



800/4 Z
05059488001 1 x 1 x 5,5 x 89 mm



851/4 Z PH
05059760001 1 x PH 1 x 89 mm
05059775001 1 x PH 2 x 89 mm
05059795001 1 x PH 3 x 89 mm




867/4 Z TORX® BO
05060050001 1 x TX 10 x 89 mm
05060051001 1 x TX 15 x 89 mm
05060052001 1 x TX 20 x 89 mm
05060053001 1 x TX 25 x 89 mm
05060054001 1 x TX 30 x 89 mm



840/4 Z Hex-Plus
05059630001 1 x 3 x 89 mm
05059631001 1 x 4 x 89 mm
05059632001 1 x 5 x 89 mm
05059633001 1 x 6 x 89 mm

816 RA Skraldeskruetrækker




Skraldeskruetrækker, fintandet mhp. lille returvinkel, omskifterring (højre, fast, venstre), maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter; 1/4"-indvendig sekskanttilslutning med Rapidaptor-teknik med rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all og single-hand-funktion til lynhurtig bit-udskiftning, magnetisk, egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskanttilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilslutningsserier 1 og 4

Greb/udskiftningsklinge-systemet



Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

Finfortanding



Finfortanding med henblik på præcist arbejde. Stor tidsbesparelse ved forskruring.

Fin justering



Yderligere er der mulighed for at udføre fine justeringsopgaver via den blokerbare midterstilling uden hver gang at skulle ændre spændingsretningen. Fikserbar midterstilling til finjustering.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Retningsskiftet



Ergonomisk rigtigt aktiveret
retningsomskiftning.

Chuck-all



Rapidaptor hurtigskiftsholderen
optager både 1/4"-bits iflg. DIN
ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera
serie 1 og 4.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan
bitten skubbes op i holderen. Så
snart bitten sættes i skruen,
aktiveres låsen automatisk. Bitten
sidder sikkert og uden at kunne
rokkes.

Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot
fremskudt. Derved løfter
fjedermekanismen bitten fra
magneten og låser op for
værktøjet. Bitten kan uden
problemer tages ud. Særligt
nyttigt: Let udtagning af også de
mindste bitstørrelser uden hjælp
fra værktøj.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de