

PRODUKTDATABLAD

ENDURA TUBULAR Wall E27

ENDURA TUBULAR | Slanke vægarmaturer med diffuser i klar glas



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

PRODUKTFORDELE

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Hurtig og nem installation

PRODUKTEGENSKABER

- Direkte belysning
- Materiale lyscover: glas
- Udseende cover: klar
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Armaturhus farve: RAL 7016
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Drifttilstand	Mains voltage
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Data for armatur forkoblinger

ECG - Dimmable	No
----------------	----

Dimensioner



Længde	117,0 mm
Bredde	82,0 mm
Højde	222,0 mm
Produktvægt	895,00 g

Farver & materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarve	Dark gray
Armaturhus farve	Dark gray
Afdækningsmateriale	Glass

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Produkt bemærkning	Maximum bulb wattage: 60 W

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Fatningstype	E27

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44
Standarder	CE/EAC/RoHS/REACH

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075554450	Folding carton box 1	90 mm x 125 mm x 230 mm	963,00 g	2.59 dm ³
4058075554467	Shipping carton box 4	275 mm x 200 mm x 255 mm	4117,00 g	14.03 dm ³

- Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.