

9710 Skumgummiindsats skruetrækker sæt 1, 18 dele

Skumgummiindsatser til værktøjsvogn



EAN: 4013288225122

Code nr.: 05150101001

Artikel nr.: 9710

Størrelse: 405x360x60 mm

Vægt: 1966 g

Oprindelsesland: CZ

Told tarif nr.: 82054000

- Skumgummiindsats med lang levetid, hvert stykke værktøj har sin faste plads; 2-farvet, så manglende dele hurtigt ses
- Kvalitets skumgummiindsats med lang levetid uden kemiske dampe
- Optimal pasform til bedst mulig udtagning af værktøjet fra skumgummiindsatsen
- Vand- og olieafvisende, let af pleje og rengøre
- Beskyttelse af værktøjet mod snavs og stød
- 2 skruemejsler til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer med
- 8 Kraftform Plus skruetrækkere med hårde zoner til høj arbejdshastighed og bløde grebszoner til stor momentoverførsel
- 2 Kraftform Plus VDE skruetrækker med isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt

Skumgummiindsats med lang levetid; 2-farvet så manglende dele hurtigere ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognen; udstyret med 16 Wera Kraftform skruetrækkere (værksted, VDE, skruemejsel, Micro) samt 2 skrueklør.



Web link

https://products.wera.de/dk/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH


Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Sikker opbevaring og hurtigt overblik



Værktøjet sidder sikkert i skumgummiets via præcise konturudskæringer, og alligevel er det let at tage ud. Den gennemtænkte anordning af værktøjet sørger for pladsbesparende opbevaring og hurtig adgang til værktøjet.

2-farvet skumgummiindsats



Efter udtagelse af værktøjet ser man det lysegrå andet lag skumgummi. Herved ses manglende stykker værktøj hurtigt.

Serie 900 – skruemejslen



Skruemejslen er løsningen, når du ikke kun vil skrue. - Til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer og skrueskruer med. Med integreret slagkappe til forlængelse af levetiden og reducere af splintringsfaren. Med gennemgående sekskantsklinge af kvalitets bits-materiale - derved tabsfri kraftoverførsel også ved hammerslag. Det hårde og slidstærke forædlede materiale forhindrer splintring eller brud på klingen. Via den integrerede sekskant til fastnøgler kan der overføres større momenter med gaffel- eller ringnøgler.

Lasertip



Ved hjælp af tæt fokuseret laserlys skabes en skarpkantet overfladestruktur. Laserbehandlingen bevirker en hårdhed i sporene på op til 1000 HV 0,3. Wera Lasertip slår kløerne fast ind i kærven og forhindrer, at skruetrækkeren smutter ud af kærven. Ved lige kærven, Phillips og Pozidriv.

Kompakt form




Via den kompakte grebsform og den korte klinge er Kraftform Stubbies særligt egnet til arbejde i trange skruesituationer.

Kraftform Micro greb




Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

Kraftzonen



Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Præcisionszonen



Præcisionszonen direkte ovenfor klingen giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Web link

https://products.wera.de/dk/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9710 Skumgummiindsats skruetrækker sæt 1, 18 dele

Skumgummiindsatser til værktøjsvogn

Indhold:

932 A Skruetrækker til skruer med lige kær, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm

350 PH Skruetrækker til Phillips-skruer, PH 1 x 80 mm



05008710001	1x	PH 1 x 80 mm
05008720001	1x	PH 2 x 100 mm
05008735001	1x	PH 3 x 150 mm

350 PH Krydskær stubby/karburatorskruetrækker, PH 2 x 25 mm



05008851001	1x	PH 2 x 25 mm
-------------	----	--------------

355 PZ Krydskærsskruetrækker, PZ 1 x 80 mm



05009310001	1x	PZ 1 x 80 mm
05009315001	1x	PZ 2 x 100 mm

335 Skruetrækker til lige - elektrikerklunge, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05110007001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

334 Skruetrækker til lige kær, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm
-------------	----	--------------------

335 Stubby/karburatorskruetrækker, 1 x 5.5 x 24.5 mm



05008842001	1x	1 x 5.5 x 24.5 mm
-------------	----	-------------------

2050 PH elektronik-krydskærsskruetrækker, PH 0 x 40 mm



05118026001 ¹⁾	1x	PH 0 x 40 mm
---------------------------	----	--------------

1) Størrelse 0 modificeret svarende til JClS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2035 elektronik-skruetrækker til lige kær, 0.40 x 2.5 x 80 mm



05118008001	1x	0.40 x 2.5 x 80 mm
-------------	----	--------------------

160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kær, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm

1) ikke Lasertip

Web link

https://products.wera.de/dk/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9710 Skumgummiindsats skruetrækker sæt 1, 18 dele

Skumgummiindsatser til værktøjsvogn



1441 SB Skruelokke til skruetrækkerklinger, lange bits og vinkelnøgler med fastholdelsesfunktion til skruer, 4.5-6 x 41 mm

05073681001

1x 4.5-6 x 41 mm



1442 Skruelokke til skruetrækkerklinger, lange bits og vinkelnøgler med fastholdelsesfunktion til skruer, 6.0-8.5 x 41 mm

1x 6.0-8.5 x 41 mm




9810 Skumgummiindsats skruetrækker sæt 1, uden værktøj, 344 x 30 x 392 mm

05137310001¹⁾

1x 344 x 30 x 392 mm

1) Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05501051001.



Web link

https://products.wera.de/dk/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de