



# BELT DRESSING Spray

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830  
Udgivelsesdato: 26-02-2021 Revideret den: 06-04-2021 Version: 10.2

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
Handelsnavn : BELT DRESSING Spray  
UFI : 37M0-809D-M006-KUHN  
Forstøver : Aerosol

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse, Erhvervsmæssig anvendelse  
Specifikation for industriel og erhvervsmæssig anvendelse : Forbeholdt erhvervsmæssig brug  
Industriel  
Anvendelse af stoffet/blandingen : Smøremidler, fedt og løsnemidler

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Fabrikant

ROCOL a division of ITW Ltd  
Rocol House  
Wakefield Rd, Swillington  
LS26 8BS Leeds - United Kingdom  
T +44 (0)113 232 2600  
[customer.service@rocol.com](mailto:customer.service@rocol.com) - [www.rocol.com](http://www.rocol.com)

##### Andre

ITW Spraytec Nordic ApS  
Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg - Denmark  
T +45 86 82 64 44  
[info@itw-spraytec.dk](mailto:info@itw-spraytec.dk) - [www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : +44 (0)113 232 2600

| Land    | Firmanavn                         | Adresse                                                 | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23<br>Opgang 20 C<br>2400 København NV | +45 82 12 12 12  |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 1 H222;H229  
Hudætsning/hudirritation, kategori 2 H315  
Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, narkose H336  
Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 2 H411  
H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

# BELT DRESSING Spray

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

### 2.2. Mærkningselementer

#### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



GHS02

GHS07

GHS09

Signalord (CLP)

: Fare

Indeholder

: HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS

Faresætninger (CLP)

: H222 - Yderst brandfarlig aerosol.

H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 - Forårsager hudirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger (CLP)

: P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P280 - Bær beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.

### 2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                                                                                                 | Produktidentifikator                                                                                      | %       | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS                                                                                                                     | CAS nr: 64742-49-0<br>EC-nummer: 927-510-4<br>EC Index nummer: 649-328-00-1<br>REACH-nr: 01-2119475515-33 | ≥ 70    | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| CARBON DIOXIDE AEROSOL PROPELLANT<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | CAS nr: 124-38-9<br>EC-nummer: 204-696-9<br>REACH-nr: Exempt                                              | 2,4 – 5 | Press. Gas (Comp.), H280                                                                                     |

Produkt omfattet af CLP Artikel 1.1.3.7. Oplysningsreglerne for komponenterne ændres i dette tilfælde.

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp generelt

: Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved ubehag, kontakt læge.

Førstehjælp efter indånding

: Giv den berørte person mulighed for at indånde frisk luft. Hold den tilskadekomne i ro.

Førstehjælp efter hudkontakt

: Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand.

# BELT DRESSING Spray

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : Skyl omgående med store mængder vand. Søg lægehjælp, hvis smerte eller rødme er vedvarende. |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.                              |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger | : Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Skum. Tørt pulver. Carbondioxid (kuldioxid). Vandspray. Sand. |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke en kraftig vandstrøm.                               |

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen tilgængelige oplysninger

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                 |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandslukningsinstruktioner     | : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Udvis forsigtighed ved bekæmpelse af enhver kemisk brand. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. |
| Beskyttelse under brandslukning | : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.                                                                            |

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Nødprocedurer | : Evakuer unødvendigt personale. |
|---------------|----------------------------------|

#### 6.1.2. For indsatspersonel

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr. |
| Nødprocedurer      | : Udluft området.                                                  |

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb. Undgå udledning til miljøet.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengøringsprocedurer | : Spildt produkt opsuges hurtigst muligt med inaktive faste stoffer, fx ler eller diatoméjord. Udslip opsamles. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

|                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler for sikker håndtering | : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# BELT DRESSING Spray

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|                        |                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerbetingelser       | : Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. |
| Uforenelige produkter  | : Stærke baser. Stærke syrer.                                                                                                                            |
| Uforenelige materialer | : Antændelseskilder. Direkte sollys.                                                                                                                     |

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1. Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| CARBON DIOXIDE AEROSOL PROPELLANT (124-38-9)                     |                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                               |
| Lokalt navn                                                      | Carbon dioxide                                |
| IOEL TWA                                                         | 9000 mg/m <sup>3</sup>                        |
| IOEL TWA [ppm]                                                   | 5000 ppm                                      |
| Ivgivningsmæssig henvisning                                      | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC               |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering           |                                               |
| Lokalt navn                                                      | Carbondioxid (Kuldioxid; Kulsyre)             |
| OEL TWA [1]                                                      | 9000 mg/m <sup>3</sup>                        |
| OEL TWA [2]                                                      | 5000 ppm                                      |
| Anmærkninger (DK)                                                | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi) |
| Ivgivningsmæssig henvisning                                      | BEK nr 1458 af 13/12/2019                     |

#### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2.2. Personlige værnemidler

##### Personlige værnemidler:

Undgå enhver unødvendig eksponering.

##### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

##### Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller

# BELT DRESSING Spray

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

### 8.2.2.2. Hudværn

#### Beskyttelse af hænder:

Bær beskyttelseshandsker. Handsker af nitrilgummi

### 8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse

#### Åndedrætsbeskyttelse:

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Wear a respirator conforming to EN140 with Type A filter or better

### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen

#### Andre oplysninger:

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tilstandsform                                  | : Flydende                |
| Farve                                          | : Farveløst.              |
| Lugt                                           | : Karakteristisk.         |
| Lugtgrænse                                     | : Ingen tilgængelige data |
| pH                                             | : Ingen tilgængelige data |
| Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)  | : Ingen tilgængelige data |
| Smeltepunkt                                    | : Ingen tilgængelige data |
| Frysepunkt                                     | : Ingen tilgængelige data |
| Kogepunkt                                      | : > 35 °C                 |
| Flammepunkt                                    | : Ingen tilgængelige data |
| Selvantændelsestemperatur                      | : > 200 °C                |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ingen tilgængelige data |
| Antændelighed (fast stof, gas)                 | : Ingen tilgængelige data |
| Damptryk                                       | : Ingen tilgængelige data |
| Relativ damptæthed ved 20 °C                   | : Ingen tilgængelige data |
| Relativ massefylde                             | : ≈ 0,78                  |
| Opløselighed                                   | : Ingen tilgængelige data |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | : Ingen tilgængelige data |
| Viskositet, kinematisk                         | : Ingen tilgængelige data |
| Viskositet, dynamisk                           | : Ingen tilgængelige data |
| Eksplorative egenskaber                        | : Ingen tilgængelige data |
| Oxiderende egenskaber                          | : Ingen tilgængelige data |
| Eksplisionsgrænser                             | : Ingen tilgængelige data |

### 9.2. Andre oplysninger

VOC-indhold : 577 g/l

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Yderst brandfarlig aerosol.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Ikke fastsat.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ikke fastsat.

# BELT DRESSING Spray

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Direkte sollys. Ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer. Stærke baser.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

røg. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid).

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret  
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret  
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret

#### HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS (64742-49-0)

|                                                                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 hud rotte                                                        | 2800 – 3100 mg/kg kropsvægt Animal: rat                                                                                                              |
| LC50 Indånding - Rotte                                                | > 23,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                               |
| Hudætsning/-irritation<br>Andre farer                                 | : Forårsager hudirritation.<br>: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt               |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation<br>Andre farer                      | : Ikke klassificeret<br>: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                      |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering<br>Andre farer | : Ikke klassificeret<br>: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                      |
| Kimcellemutagenicitet<br>Andre farer                                  | : Ikke klassificeret<br>: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                      |
| Carcinogenicitet<br>Andre farer                                       | : Ikke klassificeret<br>: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                      |
| Reproduktionstoksicitet<br>Andre farer                                | : Ikke klassificeret<br>: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                      |
| Enkel STOT-eksponering<br>Andre farer                                 | : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.<br>: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

#### HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS (64742-49-0)

|                                            |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enkel STOT-eksponering                     | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                                         |
| Gentagne STOT-eksponeringer<br>Andre farer | : Ikke klassificeret<br>: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

#### HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS (64742-49-0)

|                                         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEC (indånding, rotte, damp, 90 dage) | 16,6 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male                                                                                     |
| NOAEC (indånding, rotte, damp, 90 dage) | 3,3 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male                                                                                      |
| Aspirationsfare<br>Andre farer          | : Ikke klassificeret<br>: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

#### BELT DRESSING Spray

|           |         |
|-----------|---------|
| Forstøver | Aerosol |
|-----------|---------|

# BELT DRESSING Spray

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

Potentielle skadelige helbredsvirkninger på mennesker og mulige symptomer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

Miljø - vand : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret  
Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS (64742-49-0)

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]       | 1 – 10 mg/l                                                        |
| LOEC (kronisk)        | 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC (kronisk)        | 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC kronisk, fisk    | < 10 mg/l                                                          |
| NOEC kronisk, skaldyr | < 1 mg/l                                                           |

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

##### BELT DRESSING Spray

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet. |
|------------------------------|------------------------------------------------------|

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

##### BELT DRESSING Spray

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Bioakkumuleringspotentiale | Ikke fastsat. |
|----------------------------|---------------|

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 12.6. Andre negative virkninger

Andre farer : Undgå udledning til miljøet.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.  
Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller specialaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regulativer.  
Miljø - affald : Undgå udledning til miljøet.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                    | IMDG    | IATA    | ADN     | RID     |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>14.1. UN-nummer</b> |         |         |         |         |
| UN 1950                | UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 |

# BELT DRESSING Spray

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

| ADR                                                                               | IMDG                                                                              | IATA                                                                              | ADN                                                                                | RID                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b>                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| AEROSOLER                                                                         | AEROSOLS                                                                          | Aerosols, flammable                                                               | AEROSOLER                                                                          | AEROSOLER                                                                           |
| <b>Beskrivelse i transportdokument</b>                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D), MILJØFARLIGT                                         | UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS                 | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS                       | UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJØFARLIGT                                               | UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJØFARLIGT                                                |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 2.1                                                                               | 2.1                                                                               | 2.1                                                                               | 2.1                                                                                | 2.1                                                                                 |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Ikke anvendelig                                                                   | Ikke anvendelig                                                                   | Ikke anvendelig                                                                   | Ikke anvendelig                                                                    | Ikke anvendelig                                                                     |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Miljøfarlig: Ja                                                                   | Miljøfarlig: Ja<br>Marin forureningsfaktor: Ja                                    | Miljøfarlig: Ja                                                                   | Miljøfarlig: Ja                                                                    | Miljøfarlig: Ja                                                                     |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassifikationskode (ADR)                                                     | : 5F                 |
| Særlige bestemmelser (ADR)                                                    | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrænsede mængder (ADR)                                                      | : 1I                 |
| Undtagne mængder (ADR)                                                        | : E0                 |
| Emballeringsforskrifter (ADR)                                                 | : P207, LP200        |
| Særlige emballeringsbestemmelser (ADR)                                        | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om sammenpakning (ADR)                                           | : MP9                |
| Transportkategori (ADR)                                                       | : 2                  |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)                              | : V14                |
| Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (ADR) | : CV9, CV12          |
| Særlige bestemmelser for transport - Gennemførelse (ADR)                      | : S2                 |
| Tunnelrestriktionskode (ADR)                                                  | : D                  |

#### Søfart

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Særlige bestemmelser (IMDG)          | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Emballeringsforskrifter (IMDG)       | : P207, LP200                      |
| Særlige emballagebestemmelser (IMDG) | : PP87, L2                         |
| EmS-nr. (Brand)                      | : F-D                              |
| EmS-nr. (Udslip)                     | : S-U                              |
| Stuvningskategori (IMDG)             | : Ingen                            |
| Stuvning og adskillelse (IMDG)       | : SW1, SW22                        |
| Segregation (IMDG)                   | : SG69                             |

#### Luftfart

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| PCA undtagne mængder (IATA)                  | : E0    |
| PCA begrænsede mængder (IATA)                | : Y203  |
| PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) | : 30kgG |

# BELT DRESSING Spray

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| PCA emballagevejledning (IATA) | : 203              |
| PCA max. nettomængde (IATA)    | : 75kg             |
| CAO emballagevejledning (IATA) | : 203              |
| CAO max. nettomængde (IATA)    | : 150kg            |
| Særlige bestemmelser (IATA)    | : A145, A167, A802 |
| ERG-kode (IATA)                | : 10L              |

### Transport ad indre vandveje

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskode (ADN)                    | : 5F                 |
| Særlige bestemmelser (ADN)                   | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrænsede mængder (ADN)                     | : 1 L                |
| Undtagne mængder (ADN)                       | : E0                 |
| Udstyr påkrævet (ADN)                        | : PP, EX, A          |
| Ventilation (ADN)                            | : VE01, VE04         |
| Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) | : 1                  |

### Jernbane transport

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskode (RID)                                                     | : 5F                 |
| Særlige bestemmelser (RID)                                                    | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrænsede mængder (RID)                                                      | : 1L                 |
| Undtagne mængder (RID)                                                        | : E0                 |
| Emballeringsforskrifter (RID)                                                 | : P207, LP200        |
| Særlige emballagebestemmelser (RID)                                           | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om sammenpakning (RID)                                           | : MP9                |
| Transportkategori (RID)                                                       | : 2                  |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)                              | : W14                |
| Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (RID) | : CW9, CW12          |
| Ekspreskolli (RID)                                                            | : CE2                |
| Fareidentifikationsnr. (RID)                                                  | : 23                 |

## 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier.

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte

VOC-indhold : 577 g/l

#### 15.1.2. Nationale regler

##### Danmark

Danske nationale regler : Må ikke bruges af unge under 18 år

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

# BELT DRESSING Spray

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Datakilder : EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

Andre oplysninger : Ingen.

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                   | Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 2                     |
| Asp. Tox. 1                         | Aspirationsfare, kategori 1                                           |
| Flam. Liq. 2                        | Brandfarlige væsker, kategori 2                                       |
| Press. Gas (Comp.)                  | Gasser under tryk : Komprimeret gas                                   |
| Skin Irrit. 2                       | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                                  |
| STOT SE 3                           | Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, narkose |
| H222                                | Yderst brandfarlig aerosol.                                           |
| H225                                | Meget brandfarlig væske og damp.                                      |
| H229                                | Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.                     |
| H280                                | Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.             |
| H304                                | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.       |
| H315                                | Forårsager hudirritation.                                             |
| H336                                | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                               |
| H411                                | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.         |

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.