



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL

MASTER TL-D Super 80 lyskilden giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksvølvindhold. Lyskilden kan bruges i eksisterende TL-D armaturer.

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Sokkel information	Grøn plade
Lyskilde	T8 [26 mm]
Levetid ved 10% fejl, EM	12000 hr
Levetid ved 10% fejl	17000 hr
Levetid ved 10% fejl	10000 hr
Levetid ved 50% fejl EM	15000 hr
Levetid 50% fejl v. varmstart	20000 hr
Levetid 50% fejl v. koldstart	12000 hr
LSF EM 2K timer	99 %
LSF EM 4K timer	97 %
LSF EM 6K timer	96 %
LSF EM 8k timer	95 %
LSF EM 12K timer	89 %
LSF EM 16k timer	33 %
LSF EM 20k timer	2 %

• Lystekniske data

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	85 Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Luminans Flux lyskilde m EM	3350 Lm
Flux nominel ved 25°C	3350 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	88 Lm/W
Gennemsnitlige luminans EM	1.40 cd/cm2

LLMF EM 2000 timer nominel	96 %
LLMF EM 4000 timer nominel	95 %
LLMF EM 6000 timer nominel	94 %
LLMF EM 8000 timer nominel	93 %
LLMF EM 12000 timer nominel	92 %
LLMF EM 16000 timer nominel	91 %
LLMF EM 20000 timer nominel	90 %
Ideel temperatur	25 C
Gfarvekoordinat X	444 -
Gfarvekoordinat Y	410 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	38 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	38 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	38.0 W
Lyskildepænding 25°C	104 V
Lyskildestrøm ved 25°C	0.430 A
Dæmpbar	Ja

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A
Kviksvølv indhold (HG)	2.0 mg



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Energy consumption
kWh/1000h

45 kWh

• Produktdimensioner

Sokkel til sokkel A 1047.0 (max) mm
Indstikslængde B 1051.7 (min), 1054.1 (max) mm
Totallængde C 1061.2 (max) mm
Diameter D 28 (max) mm

• Produktdata

Bestillingsnummer 558800 40
Lokal nr. 2051126216
Produktnavn MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL

Bestil på produktnavn MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25

Antal pr. pakning 1

Pakning config. 25

Antal pakninger pr. 25

yderkarton

Stregkode på 8711500558800

produkt

Stregkode på yder- 8711500558817

karton

Logistik kode - 12NC 927923583014



ILCOS-kode FD-38/30/1B-E-G13

Nettovægt pr. stk. 133.000 gr

Målskitse



MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 38W/830	1047.0	1051.7	1054.1	1061.2	28



G13

Fotometriske data





© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, februar 23
registrerede til at ændre