



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [GU10]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	3.5-35W
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	265 lm
Lysstyrke (nom.)	565 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	75,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	265 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	32 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869672833800

CorePro LEDspot MV

Ordreproduktnavn	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
EAN/UPC – produkt	8718696728338
Ordrekode	72833800
Lokal ordrekode	2057807924
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Målskitse





GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 3000K GU10 ND

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001217902
Nettovægt (stykke)	0.038 kg

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Fotometriske data



Technical Resources Ltd. Lighting Solutions Page 10

LEDspot, PAR38 11W 900lm 3000K



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Levetid



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

