



PL-Q 2P

PL-Q 28W/827/2P 1CT

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysstofrør, der som regel bruges i armaturer til dekorativ belysning. Lysstofrøret giver både energibesparelser og indretningsfrihed, idet den lave indbyggede højde og ensartede belysning gør det muligt at montere lysstofrøret på flade loft- eller vægarmaturer. Varianten med tobenet sokkel er designet til brug på elektromagnetiske forkoblinger.

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	GR8
Sokkel information	2P
Levetid ved 10% fejl, EM	6000 hr
Levetid ved 50% fejl, EM	10000 hr
LSF EM 2K timer	99 %
LSF EM 4K timer	96 %
LSF EM 6K timer	89 %
LSF EM 8k timer	73 %

• Lystekniske data

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Farvegengivelsesindeks	82 Ra8
Lysfarve	Glødelampe-hvid
Farvetemperatur	2700 K
Luminans Flux lyskilde m EM	2050 Lm
Flux nominel ved 25°C	2050 Lm
Lm. Flux fast v.25°C	2050 Lm
Lm. Flux nominel v. 25°C	2050 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	73 Lm/W
Lm. Effektivitet v. 25°C	73 Lm/W
LLMF EM 2000 timer nominel	91 %
LLMF EM 4000 timer nominel	85 %
LLMF EM 6000 timer nominel	82 %

LLMF EM 8000 timer nominel	80 %
LLMF EM 12000 timer nominel	79 %
LLMF EM 16000 timer nominel	78 %
LLMF EM 20000 timer nominel	77 %
Ideel temperatur	25 C
Gfarvekoordinat X	463 -
Gfarvekoordinat Y	420 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	28 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	28 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	28.0 W
Lyskildepænding 25°C	108 V
Lyskildestrøm ved 25°C	0.320 A
Dæmpbar	Nej

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A
Kviksølv indhold (HG)	4.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	34 kWh

• Produktdimensioner

Totallængde C	207 (max) mm
---------------	--------------

PHILIPS

PL-Q 2P

Totallængde kant C1	77 (max) mm
Diameter D	24 (max) mm
Diameter D1	33.0 (max) mm
Totalbredde E	205 (max) mm
Bredde F	41 (max) mm
Sokkel længde U	49 (max) mm

• Produktdata

Bestillingsnummer	274540 25
Lokal nr.	2055402266
Produktnavn	PL-Q 28W/827/2P 1CT


Bestil på produktnavn	PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	10
Antal pakninger pr. yderkarton	10
Stregkode på produkt	8711500274540
Stregkode på yderkarton	8711500274588
Logistik kode - 12NC	927939282740
ILCOS-kode	FSS-28/27/1B-I-GR8
Nettovægt pr. stk.	127.000 gr

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes med elektromagnetisk forkobling


- Lyskildens tekniske og elektriske egenskaber påvirkes af driftsforhold som omgivelsestemperatur og brændestilling
- Kan ikke dæmpes

Målskitse




PL-Q 28W/827/2P 1CT

Product	C (Max)	C1 (Max)	D (Max)	D1 (Max)	E (Max)	F (Max)	U (Max)
PL-Q 28W/827/2P	207	77	24	33.0	205	41	49



GR8

Fotometriske data



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, oktober 16
registrerede til at ændre