

REMS

www.rems.de



Innovativ producent
af maskiner og
værktøj til
rørbearbejdning

2011

Katalog

REMS REG Universal

Universal afgrater

Universalt kvalitetsværktøj til afgratning af rør og kanter på forskellige materialer.

Kobber, stål, messing, aluminium, plast.

REMS REG Universal – kan alt.


Robust værktøj i metal til hård belastning.

Nem at arbejde med og godt udlagt ergonomisk sekskant-håndgreb.

Den i håndtaget roterende universal afgraterklinge tilpasser sig til de kanter, som skal afgrates.

Specialhærdet og special slebet universal afgraterklinge garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid.

Hurtig, nemt skift af afgraterklinge ved tryk bagud på det forreste skydehylster.



Leveringen omfatter

REMS REG Universal. Universal afgrater. Til kobber, stål, messing, aluminium, plast. På karton display.

	Art.-nr.	
	113910	

Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.	
Universal-afgratningsklinge, slebet	113360	

REMS REG St 1/4–2"

Indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til indvendig afgratning af rør. Til elektrisk drift.

Stålrør og andre rør Ø 1/4–2"

REMS REG St 1/4–2": elektrisk afgratning – uden besvær.

Indvendig rørafgrater med 8-kant indstikshoved til drift med elektriske gevindskærekloppe, fx REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Specialhærdet og specialslebet afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Dobbelt-skær til optimal spåntagning – også i små rørdiameter.



Leveringen omfatter

REMS REG St 1/4–2". Indvendig rørafgrater til elektrisk drift. Til stålrør og andre rør, Ø 1/4–2". I karton.

	Art.-nr.	
	731700	

Tysk kvalitetsprodukt



REMS REG 3–35

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust håndværktøj til udvendig/indvendig rørafgratning.

Kobber-, messing-, aluminium-, stål-, plastrør

Ø 3–35 mm
Ø 1/8–1 3/8"

REMS REG 3–35 – den lille skarpe.

Hurtig, let afgratning med 3 specielt hærdede og specielt slebne afgraterskær. Robust hus i slagfast, robust plast.



Leveringen omfatter

REMS REG 3–35. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til kobber-, messing-, aluminium-, stål-, plastrør, Ø 3–35 mm, Ø 1/8–1 3/8".

	Art.-nr.	
	113900	

Tysk kvalitetsprodukt

REMS REG 10-42

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust, massivt helmetalværktøj til udvendig/indvendig rørafgratning. Til manuel brug eller til elektrisk drift.

Rustfrie stålør, andre stålør,
kobber-, messing-,
aluminium-, plastrør

Ø 10-42 mm
Ø ½-1 5/8"

REMS REG 10-42 – manuel eller elektrisk. Specielt til rustfrie stålør.

Ideel til alle slags rør. Specielt rustfrie stålør til pressfitting-systemer.

Let, hurtigt afgratning med specielt udviklet, massivt helmetalværktøj med 4 specialhærdede og specialeslebne afgraterskær.

Som tilbehør medbringersokkel til elektrisk drift i skruemaskine med borpatron (omdrejningstal ≤ 300 1/min).



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS REG 10-42. Udvendig/indvendig rørafgrater til manuel brug eller til elektrisk drift. Til rustfrie stålør, andre stålør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 10-42 mm, Ø ½-1 5/8". Uden medbringersokkel til elektrisk drift. I karton.

Betegnelse	Art.-nr.
REMS REG 10-42	113810

Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.
Medbringersokkel til REMS REG 10-42 til elektrisk drift på skruemaskine med borpatron (omdrejningstal ≤ 300 1/min).	113815



REMS REG 8-35/10-54

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør. Til håndkraft eller elektrisk drift.

Rustfrie stålør, andre stålør,
kobber-, messing-,
aluminium-, plastrør

Ø 8-54 mm
Ø 3/8-2 1/8"

REMS REG 8-35 – den alsidige afgrater op til Ø 35 mm. REMS REG 10-54 – den alsidige afgrater op til Ø 54 mm. REMS REG 10-54 E – også til elektrisk drift.

Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialeslebne afgraterskær.

REMS REG 10-54 E også til elektrisk drift med gængse skruemaskiner (Omdrejningstal < 300 1/min). Beskyttet med tysk reg.varemærke.

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.



Også til elektrisk drift



Leveringen omfatter

REMS REG. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til rustfrie stålør, andre stålør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør. I karton.

Betegnelse	Rør Ø ≤ mm/tomme	Art.-nr.
REG 8-35	8-35 / 3/8-1 1/8"	113825
REG 10-54	10-54 / 1/2-2 1/8"	113830
REG 10-54 E	10-54 / 1/2-2 1/8"	113835

REMS



Tyskland : Koncernhovedsæde

REMS-WERK Christian Föll und Söhne GmbH
Postfach 1631 · D-71306 Waiblingen
Stuttgarter Straße 83 · D-71332 Waiblingen
Tel. +49 7151 17 07-0
Fax +49 7151 17 07-110
info@rems.de
www.rems.de

Danmark: REMS Scandinavia A/S

Snedkervej 1 · DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00 · Fax +45 56 63 11 78
DNK@rems.de



Frankrig: REMS S.à.r.l.

2, Rue du Stade · F-67250 Hoffen
Tel. +33 388 80 44 53 · Fax +33 388 80 99 43
FRA@rems.de



Storbritanien: REMS (UK) Ltd.

Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ
Tel. +44 12 79 41 36 98 · Fax +44 12 79 41 37 04
GBR@rems.de



Italien: REMS S.r.l.

Via Sirtori, 13/D · I-20017 Passirana di Rho (Milano)
Tel. +39 02 9 30 21 11 · Fax +39 02 9 31 02 45
ITA@rems.de



Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.

Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Tel. +48 61 654 09 00 · Fax +48 61 654 09 05
POL@rems.de



Spanien: REMS ESPAÑA, S.A.U.

Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · E-28918 Leganés (Madrid)
Tel. +34 916 444 833 · Fax +34 916 430 155
ESP@rems.de



Tjekkiet: REMS Česká republika s.r.o.

Nádražní 271 · CZ 253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880 · Fax +420 220 982 883
CZE@rems.de



Tyrkiet: REMS Makine ve El Aletleri Ltd. Şti.

Kaşüstü Mevkii · Samandıra Caddesi No. 28
TR-34858 Büyükbakkalköy/Maltepe/İstanbul
Tel. +90 216 311 75 05 · Fax +90 216 311 75 06
TUR@rems.de



Levering gennem branchegrossister.