



MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL

Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret æggeformet yderkolbe, højt lysudbytte, lang levetid og pålidelig virkning

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	Ekstern tændingsenhed
Sokkel	E40
Lykilde	BD120 [BD 120mm]
Lykilde finish	Mat
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	20500 hr
Levetid ved 10% udfald	24000 hr
Levetid ved 20% udfald	28000 hr
Levetid ved 50% udfald	36000 hr
LSF EM 2K timer	100 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	99 %
LSF EM 8K timer	99 %
LSF EM 12K timer	99 %
LSF EM 16K timer	98 %
LSF EM 20K timer	95 %

• Lystekniske data

Farvekode	220 [CCT of 2000K]
Farvegengivelsesindeks	25 (max) Ra8
Farvetemperatur	2000 K
Luminans Flux	55400 Lm
lyskilde m EM	
Lumen effektivitet EM 25°C	136.5 Lm/W
Gennemsnitlige luminans EM	27 cd/cm2
LLMF EM 2000 timer nominel	99 %
LLMF EM 4000 timer nominel	97 %

LLMF EM 6000 timer nominel	96 %
LLMF EM 8000 timer nominel	94 %
LLMF EM 12000 timer nominel	92 %
LLMF EM 16000 timer nominel	90 %
LLMF EM 20000 timer nominel	88 %
Gfarvekoordinat X	525 -
Gfarvekoordinat Y	425 -

• Elektriske data

Lykildeeffekt	400 W
Lykildeeffekt ved EM 25°C	400.0 W
Lykildeeffekt ved EM 25°C	405.0 W
Lampespænding	105 V
Lykildestrøm EM	4.3 A
Tændingstid	10 (max) s
Opstartstid 90%	5 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	120 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	0.60 -

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A++
Kviksølv indhold (HG)	20 mg
Energy consumption kWh/1000h	445 kWh

PHILIPS

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	250 (max) C
Kolbetemperatur	350 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C	290 (max) mm
Diameter D	122 (max) mm

• Produktdata



Bestillingsnummer	193452 15
Lokal nr.	2052030408

Produktnavn	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL
Bestil på produktnavn	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8711500193452
Stregkode på yderkarton	8711500195937
Logistik kode - 12NC	928153409830
ILCOS-kode	SE-400-H/S-E40
Nettovægt pr. stk.	0.249 kg

Advarsler og sikkerhed

- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC60662, IEC62035).

Målskitse




E40

MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
SON PIA Plus 400W/220 E40	290	122

Fotometriske data



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, marts 17
registrerede til at ændre